

# QUIZ PER ESAMI ABILITAZIONE VENATORIA

## LEGISLAZIONE VENATORIA

<b>N.</b>	<b>DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA A</b>	<b>RISPOSTA B</b>	<b>RISPOSTA C</b>	<b>RISP. ESATTA</b>
<b>1</b>	Il tesserino venatorio regionale è indispensabile per l'esercizio della caccia su quale territorio?	Su tutto il territorio nazionale	Su tutto il territorio della Provincia	Su tutto il territorio della Regione	<b>A</b>
<b>2</b>	Chi rilascia il tesserino regionale per l'esercizio della caccia?	L'Associazione venatoria di appartenenza	Il Comune di residenza	La Provincia di residenza	<b>B</b>
<b>3</b>	Per andare a caccia è obbligatorio essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi?	Sì	No, è facoltativo	Sì, solo per determinate forme di caccia	<b>A</b>
<b>4</b>	Da chi è rilasciata l'autorizzazione per l'appostamento fisso?	Dal Presidente della Provincia	Dalla associazione venatoria di appartenenza	Dalla Regione	<b>C</b>
<b>5</b>	Il cacciatore cosa deve annotare sul tesserino per l'esercizio della caccia?	I capi abbattuti, le giornate di caccia e l'A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) in cui si trova a cacciare, etc.	L'ora di inizio e di termine della caccia	I capi abbattuti e il comune in cui si trova	<b>A</b>
<b>6</b>	Da chi viene rilasciato il porto d'armi per uso caccia?	Dal Questore	Dal Sindaco	Dalla Provincia	<b>A</b>

<b>7</b>	Gli appostamenti temporanei sono soggetti ad autorizzazione annuale da parte della Regione?	Sì, sono equiparati agli appostamenti fissi	No	Non sono consentiti	<b>B</b>
<b>8</b>	L'autorizzazione rilasciata dalla Regione per la costituzione di un appostamento fisso deve essere confermata ogni anno?	No, non deve essere confermata	Si, entro il 28 febbraio previo pagamento della tassa di concessione regionale, e inviandola alla Regione	Si, entro il 30 giugno previo pagamento della tassa di concessione regionale	<b>B</b>
<b>9</b>	Qual è l'ente che approva il calendario venatorio?	La Regione	Il Comune	L'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)	<b>A</b>
<b>10</b>	A che cosa serve il tesserino regionale per l'esercizio della caccia?	Per indicare le zone di caccia	Per segnare le giornate di caccia e le altre prescritte annotazioni	Per indicare l'orario della caccia	<b>B</b>
<b>11</b>	Un cacciatore, che per un anno intenda non esercitare l'attività venatoria, è tenuto al pagamento della tassa di concessione regionale per quel periodo?	Sì, il pagamento dipende dal possesso della licenza	No	Deve pagare solo una quota	<b>B</b>
<b>12</b>	Chi rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio?	Il Questore	La Regione	Il Prefetto	<b>B</b>
<b>13</b>	Chi esercita la caccia in una Azienda faunistico-venatoria è obbligato a segnare la giornata sul tesserino regionale?	Sì	No	Sì, solo se uccide selvaggina stanziale	<b>A</b>

<b>14</b>	Come può il cacciatore giustificare il trasporto della selvaggina stanziale uccisa in una Azienda agriturismo-venatoria?	Segnandola sul tesserino regionale	Con il possesso dell'autorizzazione per cacciare nell'Azienda e del tesserino venatorio regionale	Con il possesso del permesso numerato sul quale sono annotati i capi abbattuti	<b>C</b>
<b>15</b>	Quali documenti deve portare con sé il cacciatore durante la giornata di caccia?	Soltanto la licenza di porto di fucile per uso caccia	Soltanto il tesserino di caccia e i versamenti della tasse governative e regionale	La licenza, il tesserino, l'assicurazione ed i versamenti delle tasse governativa e regionale	<b>C</b>
<b>16</b>	Come viene normalmente a conoscenza il cacciatore dei limiti stabiliti per l'esercizio venatorio ?	Attraverso la radio e la televisione	Attraverso appositi volantini predisposti dalle associazioni venatorie	Attraverso la pubblicazione del calendario venatorio da parte della Regione Toscana	<b>C</b>
<b>17</b>	Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può:	Esercitare la caccia solo da appostamento fisso o temporaneo	Esercitare la caccia solo alla selvaggina stanziale	Esercitare la caccia solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di licenza da almeno 3 anni e che in tale periodo non abbia commesso violazioni	<b>C</b>
<b>18</b>	Quando si può esercitare la caccia nelle giornate di martedì e venerdì?	Quando cadono in giornate festive	Mai	Sempre	<b>B</b>
<b>19</b>	Quale è l'età minima, richiesta dalla legge, per esercitare la caccia?	16 anni	18 anni	21 anni	<b>B</b>
<b>20</b>	Quale è la durata della licenza di porto di fucile per uso caccia?	Dieci anni	Due anni	Sei anni	<b>C</b>
<b>21</b>	Per quanto tempo è valido il tesserino regionale per l'esercizio della caccia ?	Per una stagione venatoria	Per un anno solare	Per sei anni, come il porto d'armi	<b>A</b>

<b>22</b>	Cosa è necessario per esercitare la caccia da un appostamento fisso?	Essere residenti nella provincia in cui è ubicato l'appostamento	L'apposita autorizzazione della Regione	Essere proprietario del terreno o del sito preparato.	<b>B</b>
<b>23</b>	E' consentito cacciare avendo dimenticato a casa la documentazione necessaria?	Sì, purché si dimostri il giorno dopo di esserne in possesso	No, anche se si dimostra di esserne in possesso	Sì, se altri cacciatori garantiscono il possesso della licenza esibendo la loro licenza	<b>B</b>
<b>24</b>	La denuncia di possesso di un'arma da caccia a chi deve essere inoltrata?	Alla Provincia	Alla Questura	Alla Prefettura	<b>B</b>
<b>25</b>	La fauna selvatica a chi appartiene?	E' patrimonio inalienabile della Regione	E' patrimonio indisponibile dello Stato	E' patrimonio dell' A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) in cui si trova	<b>B</b>
<b>26</b>	La licenza di porto di fucile per uso di caccia abilita senza altra condizione a l'esercizio venatorio?	Sì	No, la validità della licenza è subordinata al pagamento annuale delle tasse previste, al possesso di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e infortuni ed al possesso del tesserino regionale	Sì, purché sia corredata dall'esibizione di versamenti in corso di validità	<b>B</b>
<b>27</b>	Entro quanti giorni si deve esibire, agli organi di controllo, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dimenticata a casa perchè la sanzione amministrativa applicata sia ridotta al minimo?	Tre giorni	Cinque giorni	Otto giorni	<b>B</b>
<b>28</b>	Cosa è il calendario venatorio?	L'elenco delle giornate in cui è consentita la caccia	Il documento annuale che stabilisce i periodi di caccia per le varie specie	La disposizione regionale che indica le date di apertura e di chiusura della caccia, il numero di capi da abbattere e le altre norme da rispettare	<b>C</b>

<b>29</b>	Quale è il massimale minimo di assicurazione venatoria per danni a terzi?	Euro 51.645	Euro 516.457	Euro 154.937	<b>B</b>
<b>30</b>	Che cosa comporta cacciare senza la licenza di porto di fucile per uso caccia?	Una sanzione amministrativa	Una sanzione penale	La mancata concessione del porto d'armi per anni 3	<b>B</b>
<b>31</b>	In un terreno rimboschito e tabellato chi può effettuare la caccia vagante?	Le guardie campestri	I cacciatori	Nessuno	<b>C</b>
<b>32</b>	Quale è la durata della giornata venatoria?	Da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto	Da un'ora prima dell'alba a due ore dopo il tramonto	Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto	<b>C</b>
<b>33</b>	E' consentito l'esercizio venatorio nelle Oasi di protezione della fauna?	Sì, ma solamente per i cacciatori di selezione	Sì, ma solamente per i proprietari dei terreni	No, mai	<b>C</b>
<b>34</b>	Di norma la caccia su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve	E' consentita	E' vietata	E' ammessa solo per le specie predatrici	<b>B</b>
<b>35</b>	Da quale distanza dai confini di zone di protezione della fauna (Zone di ripopolamento, Oasi di protezione, Centri pubblici di produzione) è ammesso l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo?	Da non meno di 400 metri	Da non meno di 50 metri	Da non meno di 100 metri	<b>C</b>

<b>36</b>	In Toscana quanti capi di selvaggina stanziale può abbattere il cacciatore durante una giornata di caccia?	Due capi	Cinque capi	Quanti ne vuole	<b>A</b>
<b>37</b>	Nelle Riserve naturali, è consentito l'esercizio venatorio?	Sì, ma solo con le limitazioni imposte dalla Regione	No	Sì	<b>B</b>
<b>38</b>	Che cosa si intende per Zona di ripopolamento e cattura?	Una zona destinata al rifugio della fauna selvatica	Una zona destinata alla riproduzione naturale della selvaggina necessaria al ripopolamento di altri territori	Una zona delimitata per la cattura di volatili al fine di contenere i danni alle colture agricole.	<b>B</b>
<b>39</b>	Per quali specie selvatiche, soprattutto, sono istituite le Zone di ripopolamento e cattura?	Per le specie migratorie	Per le specie stanziali	Per i Palmipedi e i Trampolieri	<b>B</b>
<b>40</b>	Si può cacciare nelle zone militari ?	Sì, se autorizzati dall'autorità militare	No	Sì, nelle zone dove sono presenti specie selvatiche in sovrannumero che danneggiano le opere militari	<b>B</b>
<b>41</b>	Quale obbligo ha il titolare di un appostamento fisso agli acquatici in laghi artificiali?	Deve essere realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentano l'allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto	Deve togliere l'acqua dall'appostamento appena finita la stagione di caccia	Deve comunicare ogni anno alla Regione gli abbattimenti effettuati	<b>A</b>
<b>42</b>	Nelle Aziende faunistico-venatorie, a chi è permessa la caccia?	Ai residenti nel Comune in cui si trova l'Azienda	Ai proprietari dei terreni inclusi nell'Azienda	Solo agli autorizzati	<b>C</b>
<b>43</b>	Quanto deve essere alta la recinzione di un Fondo chiuso?	almeno 1,20 metri	almeno 1,50 metri	almeno 1,80 metri	<b>A</b>

<b>44</b>	In Toscana per quali delle seguenti specie c'è il limite di abbattimento giornaliero di un capo?	Il beccaccino	La lepre	Il colombaccio	<b>B</b>
<b>45</b>	A che distanza dai confini di una Zona di ripopolamento si può effettuare la caccia vagante?	Zero metri sparando nella direzione opposta	50 metri	100 metri	<b>A</b>
<b>46</b>	Nei giardini l'attività venatoria è consentita?	No, a nessuno	Sì, solo ai proprietari	Sì solo a specie ed in periodi determinati	<b>A</b>
<b>47</b>	Nel fondo chiuso chi può esercitare la caccia?	Il proprietario dei terreni	I cacciatori autorizzati dal proprietario del terreno	Nessuno	<b>C</b>
<b>48</b>	Dovendo attraversare una Zona di ripopolamento e cattura, come si deve comportare il cacciatore riguardo al fucile?	Lo ripone nel fodero	Lo scarica	Lo scarica e lo ripone nel fodero, oppure lo smonta	<b>C</b>
<b>49</b>	Può essere costruito un appostamento fisso sopra ad una imbarcazione o ad una zattera stabilmente ancorate?	Sì, solo nelle Aziende faunistico-venatorie	No, gli appostamenti fissi possono essere costruiti solo sulla terra ferma	Sì	<b>C</b>
<b>50</b>	Il cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo, ha l'obbligo di asportare i bossoli delle munizioni all'abbandono della postazione?	Sì, ma soltanto se richiesto dal proprietario del terreno	Sì, sempre	No, non esiste alcun obbligo specifico del cacciatore	<b>B</b>
<b>51</b>	Il cacciatore come può individuare con certezza i confini di una Zona di ripopolamento e cattura?	Dalla lettura di un comunicato stampa	Da informazione ricevute da altri cacciatori	Dalle tabelle delimitanti la zona e dall'atto amministrativo di istituzione	<b>C</b>

<b>52</b>	E' consentito usare mezzi elettrici e luminosi nell'esercizio venatorio?	Si, solo per la lotta ai predatori	No, in nessun caso	Si, in casi ed a persone determinate	<b>B</b>
<b>53</b>	E' consentito usare il vischio o altra sostanza di analogo effetto?	Si, solo a persone preventivamente autorizzate	Si, solo per la tutela delle colture	No, mai	<b>C</b>
<b>54</b>	La civetta può essere usata nell'esercizio venatorio?	Si, per la caccia alle quaglie	No	Si, come zimbello per la caccia alle allodole	<b>B</b>
<b>55</b>	E' consentita la cattura di uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi?	No, mai	Si, sempre	Solo in impianti della cui autorizzazione siano titolari le Regioni	<b>C</b>
<b>56</b>	In un A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) chi può andare a caccia senza autorizzazione?	I componenti del comitato direttivo	Chi è iscritto ad una associazione venatoria	Nessuno	<b>C</b>
<b>57</b>	Come deve essere tenuto il fucile per recarsi all'appostamento fisso o temporaneo di caccia nel periodo in cui è vietata la caccia vagante?	In sicura	Scarico	Scarico ed in custodia	<b>C</b>
<b>58</b>	Quali obblighi ha il cacciatore dopo aver terminato la caccia da un appostamento temporaneo?	Nessun obbligo	Deve provvedere a rimuovere il capanno nonché a ripulire l'area di sosta dai residui dell'attività venatoria	Può lasciare il capanno dove è ma solo se intende cacciarvi il giorno successivo	<b>B</b>
<b>59</b>	Si possono impiantare appostamenti di caccia sui territori indicati come valichi montani?	No, mai	Si	Si, ma solo nella zona Alpi	<b>A</b>



<b>60</b>	E' sempre consentito l'addestramento dei cani da caccia sul territorio dell'A.T.C.	Sì, sempre	No, solo in determinati periodi	No, mai	<b>B</b>
<b>61</b>	Che cosa è l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) ?	E' l'organo tecnico consultivo in materia di caccia istituito fra le associazioni venatorie nazionali	E' l'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province	E' un centro di allevamento che produce selvaggina di pregio	<b>B</b>
<b>62</b>	A quale distanza da un ambito protetto (Oasi, Zona di ripopolamento, ecc.) è consentita la caccia vagante?	Non deve osservarsi alcuna distanza, purché l'azione di caccia si esaurisca fuori dalla zona	Ad una distanza di almeno 150 metri	Ad una distanza di almeno 100 metri	<b>A</b>
<b>63</b>	In quale mese è consentita la posta alla beccaccia	Mai	Nel mese di ottobre	Nel mese di novembre	<b>A</b>
<b>64</b>	Quale dei seguenti mezzi è consentito per la caccia?	Vischio	Balestra	Arco	<b>C</b>
<b>65</b>	Chi abbatte selvaggina migratoria in una Azienda faunistico venatoria, è tenuto a segnalarla sul tesserino regionale?	No	Sì	Sì, ma solo la Beccaccia	<b>B</b>
<b>66</b>	Come è considerata la tordela?	Specie particolarmente protetta	Specie cacciabile	Specie non cacciabile	<b>C</b>
<b>67</b>	Quale distanza deve esserci tra due appostamenti temporanei ?	40 metri	80 metri	150 metri	<b>B</b>

<b>68</b>	Secondo la legge 157/1992 quale delle seguenti specie si caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio?	Beccaccia	Merlo	Cinghiale	<b>A</b>
<b>69</b>	Secondo la legge 157/1992 quale delle seguenti specie si caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio?	Pernice rossa	Marzaiola	Passero	<b>B</b>
<b>70</b>	Nelle aree contigue ai parchi individuati è permesso esercitare l'attività venatoria?	Sì, secondo piani e programmi di prelievo fissati dalla Regione d'intesa con l'Ente parco	No, l'attività venatoria è sempre vietata	Sì, con autorizzazione della Provincia	<b>A</b>
<b>71</b>	E' possibile esercitare la caccia da appostamento con l'ausilio di richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico?	No, mai	Sì, tali richiami sono ammessi dalla legge	Sì, purché il richiamo sia autorizzato dalla Provincia	<b>A</b>
<b>72</b>	A quale distanza minima da pubblica via un cacciatore può vagare con fucile carico?	50 metri	100 metri	150 metri	<b>A</b>
<b>73</b>	La caccia vicino a macchine operatrici agricole è:	sempre consentita purché sia avvisato l'operatore agricolo	vietata a meno di 50 metri da macchine agricole ferme	vietata a meno di 100 metri da macchine agricole in funzione	<b>C</b>
<b>74</b>	Ai sensi della L. 157/92, su di un autoveicolo l'arma deve essere trasportata:	scarica	in custodia	scarica ed in custodia	<b>C</b>

<b>75</b>	In Toscana gli appostamenti fissi per la caccia al colobaccio con richiami vivi quale distanza minima devono avere tra di loro?	Metri 400	Metri 200	Metri 700 riducibili fino a m. 350 dal Piano faunistico venatorio regionale	<b>C</b>
<b>76</b>	Il cacciatore può depositare un capo di selvaggina stanziale, ad esempio in automobile, e dopo riprendere l'attività venatoria?	Sì	No	Sì, con apposita annotazione sul tesserino	<b>C</b>
<b>77</b>	In quale caso è consentito l'abbandono dei rifiuti derivanti dall'attività venatoria?	Quando l'esercizio venatorio è praticato su terreni agricoli non coltivati	Quando l'esercizio venatorio è praticato su zone boscate	Non è mai consentito	<b>C</b>
<b>78</b>	Quante persone possono cacciare a rastrello?	Non più di due	Non più di tre	Non più di quattro	<b>B</b>
<b>79</b>	E' possibile addestrare i cani nelle Zone di ripopolamento e cattura?	No, mai	Sì, dopo le catture	Sì, col consenso della Provincia	<b>A</b>
<b>80</b>	E' permesso l'uso del silenziatore a caccia?	Sempre	Solo nei pressi delle abitazioni, per non disturbare la quiete pubblica	No, mai	<b>C</b>
<b>81</b>	A quale distanza minima si può sparare avendo alle spalle una strada comunale?	A non meno di 100 metri	A non meno di 150 metri	A non meno di 50 metri	<b>C</b>
<b>82</b>	Quando si può esercitare la caccia a bordo di autoveicoli?	Quando l'autoveicolo è fermo	Mai	Solo se ci si trova su strade poderali	<b>B</b>
<b>83</b>	Negli ambiti protetti è vietato arrecare disturbo alla fauna selvatica?	Sì, sempre	Solo nel periodo della riproduzione	Solo con mezzi a motore	<b>A</b>

## Foglio1

<b>84</b>	E' consentito esercitare la caccia a 50 metri da una casa colonica?	No, occorre stare almeno a 100 metri	Sì, purchè sia disabitata in quel momento	Sì, purchè si spari in direzione opposta	<b>A</b>
<b>85</b>	Vagare col fucile in spalla è ritenuto cacciare, dalla legge?	No	Sì, ma solo se si ha il colpo in canna	Sì, anche se il fucile è scarico e le cartucce sono riposte nell'apposita custodia	<b>C</b>
<b>86</b>	E' possibile esercitare la caccia negli specchi d'acqua ove venga esercitata l'industria della pesca o piscicoltura?	Sì	No, in ogni caso	No, purchè la zona sia tabellata	<b>C</b>
<b>87</b>	Quali sono i mezzi di caccia consentiti?	Solo il fucile	Il fucile, l'arco ed il falco	Il fucile, le reti e la balestra	<b>B</b>
<b>88</b>	Il cacciatore incerto sulla identificazione di un selvatico, come deve comportarsi?	Può sparare, se abbatte una specie protetta deve consegnarla entro 24 ore alla Regione	Deve astenersi dallo sparare	Può usare un qualsiasi richiamo acustico elettromagnetico per farlo avvicinare	<b>B</b>
<b>89</b>	Nell'esercizio venatorio si possono usare i richiami vivi accecati?	Sì, solo la Civetta	No	Sì, nella caccia da appostamento fisso	<b>B</b>
<b>90</b>	Fra i Mammiferi esistono specie che la legge 157/92 non disciplina quale fauna selvatica?	Sì, tutte le specie cacciabili	Sì, tutte le specie che arrecano danno all'agricoltura	Sì: le Talpe, i Ratti, i Topi propriamente detti e le Arvicole	<b>C</b>
<b>91</b>	Chi viene in possesso di uova o piccoli nati, entro quante ore deve darne avviso all'autorità competente?	Quarantotto ore	entro la mezzanotte del giorno del ritrovamento	Ventiquattro ore	<b>C</b>

<b>92</b>	L'abbattimento di selvaggina per caso fortuito o per forza maggiore costituisce atto di caccia?	Sì, sempre	No	Sì, quando la persona è un cacciatore	<b>B</b>
<b>93</b>	La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni di legge appartiene:	al cacciatore che l'ha cacciata	all'agricoltore sul cui terreno è stata abbattuta	alla Provincia, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato	<b>A</b>
<b>94</b>	A quale distanza minima è consentito sparare in direzione di case di civile abitazione con fucile a canna liscia?	A non meno di 50 metri	A non meno di 150 metri	A non meno di 300 metri	<b>B</b>
<b>95</b>	Da quale distanza minima è permesso lo sparo con fucile a canna rigata verso un recinto di bestiame?	Da 100 metri	Da 150 metri	Da una distanza corrispondente una volta e mezzo la gittata massima dell'arma	<b>C</b>
<b>96</b>	Possono essere usate le sostanze velenose per esercitare la caccia?	Sì, purché non siano dannose per l'agricoltura	No	Sì, purché non siano dannose per l'uomo	<b>B</b>
<b>97</b>	Si può sparare da veicoli a motore?	Sì, la legge non lo vieta	No e la violazione è sanzionata penalmente	Sì, se ci si trova su una strada podereale o interpodereale	<b>B</b>
<b>98</b>	In quale dei seguenti casi vi è l'arresto o l'ammenda?	Caccia in periodi non consentiti	Caccia senza versamento delle tasse regionali	Caccia in violazione degli orari consentiti	<b>A</b>
<b>99</b>	Che sanzione è prevista per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale?	Una sanzione amministrativa	La revoca della licenza	La sospensione della licenza	<b>A</b>
<b>100</b>	L'operatore di una macchina agricola può sparare alla selvaggina nel corso dei lavori?	Sì, se non c'è nessuno nei dintorni	No, perché è sempre vietato cacciare sparando da veicoli	Sì, qualora sia proprietario dei terreni	<b>B</b>

<b>101</b>	Quanti esemplari di richiami vivi può usare un singolo cacciatore durante l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo?	trenta	Quindici	Quaranta	<b>B</b>
<b>102</b>	Il cacciatore che abbatte un uccello inanellato cosa deve fare?	Deve darne notizia all'Istituto Nazionale per la fauna selvatica o all'Ufficio Caccia della Regione	Deve informare le associazioni ambientaliste	Deve consegnarlo all'A.T.C. competente per territorio	<b>A</b>
<b>103</b>	E' consentita la caccia notturna alla Lepre?	Sempre	Mai	Solo se autorizzata dalla Regione	<b>B</b>
<b>104</b>	Chi viene in possesso di uova o di piccoli nati, a quale autorità deve darne avviso?	Alle Associazioni venatorie	Alla Regione	Al Comune	<b>B</b>
<b>105</b>	Che cosa comporta l'uccisione di una cicogna?	L'arresto o l'ammenda e la sospensione della licenza	Una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza	Nulla in quanto è selvaggina cacciabile	<b>A</b>
<b>106</b>	La tagliola è un mezzo di caccia consentito?	Sì, però può usarsi solo per la caccia ai predatori	Sì, è compresa fra i mezzi di caccia consentiti	No	<b>C</b>
<b>107</b>	Che cosa si intende per esercizio di caccia?	Cacciare con il fucile.	L'abbattimento della selvaggina comunque effettuato.	Ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura della selvaggina	<b>C</b>
<b>108</b>	In Toscana quanti capi di selvaggina migratoria si può abbattere in una giornata di caccia?	10	20	25	<b>B</b>
<b>109</b>	E' consentito cacciare negli stagni o paludi in tutto o in parte coperti di ghiaccio?	No, mai	Sì	Sì, solo al proprietario dello stagno	<b>A</b>
<b>110</b>	La balestra è un mezzo di caccia consentito?	Sì, al pari dell'arco	No, il suo uso comporta una sanzione penale	Solo nelle Aziende faunistico venatorie	<b>B</b>

<b>111</b>	Quale è la distanza minima da mantenere dai posti di lavoro durante l'esercizio venatorio?	150 metri	200 metri	100 metri	<b>C</b>
<b>112</b>	Quale è la distanza minima da mantenere dalle vie ferroviarie durante l'esercizio venatorio?	100 metri	150 metri	50 metri	<b>C</b>
<b>113</b>	Il cacciatore può rifiutarsi di mostrare il carniere ad un agente di vigilanza?	No, deve sempre mostrarlo	Può rifiutarsi se non intervengono i carabinieri	Può rifiutarsi se la fauna è chiusa dentro a una borsa	<b>A</b>
<b>114</b>	Il cacciatore come viene a conoscenza del periodo consentito per l'addestramento e l'allenamento dei cani?	Tramite apposito manifesto pubblicato dalla Provincia	Dal calendario venatorio	Da apposito manifesto pubblicato dalle associazioni venatorie	<b>B</b>
<b>115</b>	E' ammesso vendere a privati e detenere, da parte di questi, reti da uccellazione ?	Sì	No, è vietato a chiunque ad eccezione dei soli soggetti abilitati dall'ISPRA ed autorizzati	La vendita e la detenzione sono consentite essendo vietato solo l'uso	<b>B</b>
<b>116</b>	Cosa si intende per uccellazione?	La cattura di uccelli a scopo di richiamo	La cattura di uccelli con reti a scopo scientifico	La cattura di uccelli con reti senza autorizzazione	<b>C</b>
<b>117</b>	Che cosa possono chiedere ai cacciatori gli agenti preposti alla vigilanza?	Licenza di porto di fucile, tesserino, tasse di concessione, polizza assicurazione e fauna selvatica abbattuta	Licenza di porto di fucile tesserino e fauna selvatica abbattuta	Licenza di porto di fucile e fauna selvatica abbattuta	<b>A</b>
<b>118</b>	E' consentito detenere trappole per la cattura di fauna selvatica?	No, è vietato	Sì, solo da parte di persone nominativamente autorizzate dalla Regione	Sì, poiché non esistono norme al riguardo	<b>B</b>

<b>119</b>	Un agente con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza può sequestrare il cane ad un cacciatore?	No, secondo le leggi sulla caccia	Sì, solo se produce danni alla selvaggina	Sì, solo se produce danni alle coltivazioni agricole	<b>A</b>
<b>120</b>	Di quale delle seguenti specie di uccelli non è consentita la cattura e la cessione ai fini di richiamo vivo?	Pavoncella	Cesena	Starna	<b>C</b>
<b>121</b>	Le sanzioni previste dalla legge in materia di caccia sono di natura:	Amministrativa	Amministrativa e penale	Penale	<b>B</b>
<b>122</b>	Possono essere sequestrati i mezzi di trasporto?	Sì, se vengono utilizzati per compiere atti di caccia	No, in ogni caso	No, perché il mezzo di trasporto non ha niente a che fare con l'esercizio venatorio	<b>A</b>
<b>123</b>	Quale è l'autorità competente a sospendere e revocare la licenza di porto di fucile per uso caccia?	Il Questore	Il Prefetto	La Provincia	<b>A</b>
<b>124</b>	Quale delle seguenti specie di selvaggina è cacciabile dal 1° settembre al 10 marzo?	Nessuna	Codone	Tordo bottaccio	<b>A</b>
<b>125</b>	In quale dei seguenti casi è prevista la sospensione della licenza?	Caccia in periodo di divieto generale	Mancata segnatura della giornata sul tesserino	Presca e detenzione di uova, nidi e piccoli	<b>A</b>
<b>126</b>	Quale delle seguenti specie è particolarmente protetta?	Cervo	Camoscio d'Abruzzo	Capriolo	<b>B</b>



<b>127</b>	Un cacciatore che abbatta un capo può procedere alla sua imbalsamazione?	Si, solo se lo fa personalmente	No, mai perchè l'imbalsamazione è sempre vietata	Si, ma solo se trattasi di specie cacciabili ed effettuato da tassidermisti autorizzati	<b>C</b>
<b>128</b>	Nelle aree per l'allenamento e addestramento cani, a chi è consentito l'accesso?	A tutti coloro che risiedono nel Comune in cui ricade l'area	Ai soli soggetti autorizzati da chi gestisce l'area	Ai cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia in cui ricade l'area	<b>B</b>
<b>129</b>	Che cosa comporta cacciare senza aver stipulato la polizza di assicurazione?	L'esclusione definitiva della licenza	La revoca della licenza per 10 anni	Una sanzione amministrativa e la sospensione della licenza se il cacciatore è recidivo	<b>C</b>
<b>130</b>	Chi ha competenza ad emanare leggi in materia di caccia?	Il Comune	Lo Stato e le Regioni	La Provincia	<b>B</b>
<b>131</b>	Se si utilizzano i fari abbaglianti di un automezzo per individuare e successivamente abbattere un capo di selvaggina, si commette infrazione?	No, perchè serve per individuarlo meglio	No	Si, perchè i fari sono un mezzo non consentito	<b>C</b>
<b>132</b>	Come è considerato il Lupo dalla legge nazionale?	Animale nocivo	Specie protetta	Specie particolarmente protetta	<b>C</b>
<b>133</b>	In quali di questi casi, se recidivi, vi è la sospensione della licenza in base alla legge 157/92?	Caccia in violazione degli orari consentiti	Mancata effettuazione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale	Caccia senza versamento della tassa concessione regionale	<b>A</b>
<b>134</b>	In quale di questi casi, se recidivi, vi è l'esclusione definitiva della licenza di porto di fucile per uso di caccia in base alla legge 157/92?	Caccia il martedì o il venerdì	Caccia in Oasi di protezione	Caccia in periodo di divieto generale	<b>C</b>

135	In Toscana quando deve essere presentata la domanda alla Regione per un nuovo appostamento fisso di caccia?	Dal 1 al 31 marzo	Dal 1 al 30 maggio	Durante tutto l'anno	A
136	Rimuovere o danneggiare tabelle perimetrali di istituti faunistico-venatori comporta:	nulla se si ritengono illegittime	una sanzione amministrativa	la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia	B
137	A quale distanza da un appostamento fisso per palmipedi e trampolieri si può costruire un appostamento temporaneo	A 200 metri	A 1000 metri	A 100 metri	A
138	L'appostamento temporaneo per la caccia di selezione agli ungulati può essere lasciato in essere?	Sì, con l'autorizzazione della Regione	Sì, con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo	No, deve essere sempre rimosso al termine della fruizione	B

## ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

N.	DOMANDA	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISP. ESATTA
139	Quale è l'alimentazione del Coniglio selvatico?	Si ciba di frutta e piccoli germogli	Preferisce bulbi ed erbe e, durante l'inverno, anche cortecce	Si ciba in prevalenza di erba medica e sementi	B
140	Quale è la differenza morfologica fra il Coniglio selvatico e la Lepre?	Il Coniglio selvatico ha zampe più lunghe, coda più grossa e cranio più pesante	Nel Coniglio selvatico le zampe anteriori sono più grosse e lunghe; inoltre il pelo è più chiaro e folto	Nella Lepre le orecchie e le zampe posteriori sono più lunghe e il cranio più grosso; il colore nella Lepre è marrone giallastro mentre nel Coniglio selvatico è grigio	C

141	La Volpe ha abitudini notturne? Quale è la sua dieta?	Ha abitudini notturne. L'alimentazione è varia: dieta carnivora in prevalenza, frutta, bacche e invertebrati	Ha abitudini diurne e notturne. Si ciba solo di carogne e di frutta	Ha abitudini diurne. Si ciba di animali vivi e di piccola mole.	<b>A</b>
142	Come si riconosce una quaglia da una starna pur vivendo entrambe nello stesso ambiente?	La quaglia è più grossa	La quaglia è più scura	La quaglia è più piccola	<b>C</b>
143	Il Cinghiale, di cosa si nutre?	Ha alimentazione molto varia: vegetali e sostanze animali	Mangia essenzialmente sostanze vegetali	Si ciba in prevalenza di radici	<b>A</b>
144	Che particolarità hanno le corna del Muflone?	Sono caduche e non ramificate	Sono perenni, non ramificate e spiralate	Sono corna ramificate perenni	<b>B</b>
145	Che differenza c'è, dal punto di vista venatorio, tra il Camoscio e il Camoscio d'Abruzzo?	Il Camoscio d'Abruzzo è particolarmente protetto, mentre il Camoscio delle Alpi è cacciabile	Sono ambedue particolarmente protetti	Sono ambedue cacciabili secondo norme particolari e specifici piani di abbattimento e prelievo	<b>A</b>
146	Che particolarità hanno le corna dei Cervidi?	Sono perenni e lisce	Sono perenni	Sono caduche e ramificate o palmate	<b>C</b>
147	I Pipistrelli sono Mammiferi o Uccelli? Sono utili?	Sono Uccelli. Sono poco utili	Sono Mammiferi. Sono utili come insettivori	Sono Mammiferi e non sono utili	<b>B</b>
148	La Pernice bianca è fauna stanziale?	E' stanziale delle Alpi	E' migratoria	E' stanziale delle isole	<b>A</b>
149	Quale è l'ambiente naturale del Fagiano?	Ambienti vari con boschi misti o campagne coltivate	Pianure disboscate, maggesi e ambienti umidi	Colline alte e rocciose	<b>A</b>
150	Quale è l'ambiente naturale dei Cervidi?	Pianure alberate e coltivate	Alte montagne rocciose	Boschi d'alto fusto con radure; macchie più o meno folte, con o senza sottobosco	<b>C</b>
151	Quale è l'ambiente naturale del Coniglio selvatico?	Luoghi asciutti, sabbiosi e sassosi	Fossi e campi coltivati ed arati	Grandi boschi di altura	<b>A</b>

<b>152</b>	Quale è l'ambiente naturale della Lepre?	Vive solo in collina	Vive solo in pianura	Vive nei terreni coltivati, specialmente nei prati e pascoli permanenti; è presente nei campi di cereali e nei boschi aperti	<b>C</b>
<b>153</b>	Quale è l'ambiente naturale del Muflone?	Pianure coltivate in modo intensivo e con presenza di alberi	Boschi ad alto fusto e con fitto sottobosco	Zone boscate con ampi spazi privi di vegetazione	<b>C</b>
<b>154</b>	Quale è l'ambiente naturale del Cervo?	Boschi aperti	Zone rocciose collinari	Fitti boschi di alta montagna	<b>A</b>
<b>155</b>	Quale è l'ambiente naturale del Daino?	Vive specialmente in boschi aperti, alternati a prato-pascolo e/o coltivi	Vive in zone rocciose	Vive in zone intensamente coltivate, con arbusti e siepi	<b>A</b>
<b>156</b>	Quale è l'ambiente naturale del Capriolo?	Zone di montagna a pascolo	Zone di pianura coltivate	Zone boscate ricche di radure e di arbusteti	<b>C</b>
<b>157</b>	Quale è l'ambiente naturale del Germano reale?	Laghi e paludi salmastre	Specchi d'acqua diversi, fiumi, stagni, paludi, pianure irrigate, coste marine, estuari, lagune	Fiumi profondi in vicinanza del mare	<b>B</b>
<b>158</b>	Quale è l'ambiente naturale dell'Alzavola?	Coste salmastre	Fiumi	Stagni, paludi, torbiere, estuari.	<b>C</b>
<b>159</b>	Quale è l'ambiente naturale della Marzaiola?	Zone umide con acque profonde e pulite	Paludi, stagni con acque basse, di preferenza dolci	Fiumi, laghi e paludi salmastre con acque profonde	<b>B</b>
<b>160</b>	Quale è l'ambiente naturale della Canapiglia ?	Zone umide con acque salmastre in vicinanza del mare	Zone umide con acque dolci, paludi con fitta vegetazione	Paludi pulite e con scarsa vegetazione	<b>B</b>
<b>161</b>	Quale è l'ambiente naturale della Beccaccia ?	Boschi umidi con alberi ad alto fusto, sottobosco e radure	Boschi di alta montagna, folti, con erbe alte e fitte	Boschi di pianura con folto sottobosco	<b>A</b>
<b>162</b>	Quale è l'ambiente naturale del Beccaccino?	Paludi, risaie, marcite, prati allagati	Stagni e fiumi	Lagune salmastre e laghi	<b>A</b>
<b>163</b>	Quale è l'ambiente naturale del Colombaccio?	Boschi di pioppo, frutteti e campi coltivati	Foreste d'alto fusto con radure e campi adiacenti. Querceti, lecceti, faggete, pinete e macchia mediterranea	Boschi molto alti di montagna, con adiacenti zone rocciose	<b>B</b>

164	Quale è l'ambiente naturale della Tortora selvatica?	Pianure coltivate e cespugliate	Alte colline rocciose con zone boschose	Campagne alberate, colline boschose con campi coltivati, altopiani aperti	<b>C</b>
165	Quale è l'ambiente naturale dell'Allodola?	Pianure aperte, prati, stoppie e brughiere	Pianure alberate e assolate	Boschi di alto fusto, in pianura, collina e montagna	<b>A</b>
166	Quale è l'ambiente naturale della Ghiandaia?	Querceti con sottobosco, castagneti, pinete e frutteti	Pianure intensamente coltivate	Colline intensamente coltivate con boschetti sparsi	<b>A</b>
167	Quale è l'ambiente naturale della Cesena?	Vive solo in grandi pianure coltivate	Margine dei boschi di pini o latifoglie, presso praterie o paludi; in parchi e giardini; inoltre in montagne boscate e frutteti	Vive solo in colline di media altitudine con colture prative	<b>B</b>
168	Quale è l'ambiente naturale del Tordo bottaccio?	Boschi alternati a radure	Pianure coltivate e cespugliate	Colline e montagne rocciose	<b>A</b>
169	Quale è l'ambiente naturale del Tordo sassello?	Boschi di betulle, ontani e pini; boschi montani e collinari	Pianure erbose, prati e marcite	Zone collinari con arbusti e rocce	<b>A</b>
170	Quale è l'ambiente naturale del Merlo?	Montagne rocciose con boschi alternati a radure	Pianure coltivate e soleggiate	Boschi con radure e sottobosco, parchi, giardini, campagne alberate, macchie collinari e di pianura, cespugli	<b>C</b>
171	Quale è l'ambiente naturale del Passero?	Rive dei fiumi, laghi e stagni	Pianure con marcite e risaie	Città, villaggi, case isolate e campagne coltivate	<b>C</b>
172	Quale è l'ambiente naturale della Pernice bianca?	Colline di basse altitudine con coltivi e boschetti	Basse colline rocciose	Pendici sassose, cespugliate e brughiere, pendici alpestri al di sopra degli alberi	<b>C</b>
173	Quale è l'ambiente naturale del Gallo cedrone?	Foreste di conifere con sottobosco	Boschi di media collina	Boschetti di pianura alternati a radure incolte	<b>A</b>
174	Quale è l'ambiente naturale della Coturnice?	Boschi con sottobosco e radure coltivate	Boschi ad alto fusto sulle Alpi	Località sassose ed aride, alternate a cespugliati e praterie d'altitudine o pascoli con macchie di cespugli	<b>C</b>

<b>175</b>	Quale è l'ambiente naturale della Starna?	Colline soleggiate, steppose, prative, terreni coltivati alternati a incolti	Montagne con boschi e fitto sottobosco	Media montagna con boschi e pascoli ampi e cespugliati	<b>A</b>
<b>176</b>	Quale è l'ambiente naturale della Pavoncella?	Pianure alberate e coltivate	Pianure aperte ed umide più o meno coltivate, paludi, rive di fiumi, marcite ecc.	Colline con ampie zone a pascolo	<b>B</b>
<b>177</b>	Quale è l'ambiente naturale della Quaglia?	Basse montagne, con boschi alternati a pascoli	Colline alte, con zone ad intensa coltura	Pianure, colline od altopiani aperti, con vegetazione bassa e cespugliosa e con rari alberi, steppe e campi coltivati	<b>C</b>
<b>178</b>	Quale è l'ambiente naturale della Gallinella d'acqua?	Boschi alternati a stagni	Rive del mare	Rive di stagni, laghi, fiumi, canali e praterie umide	<b>C</b>
<b>179</b>	Quale è l'ambiente naturale della Folaga?	Colline con boschetti alternati a stagni e laghetti	Acque salate	Acque dolci e stagnanti con vegetazione, laghi aperti, lagune anche salmastre	<b>C</b>
<b>180</b>	Quali di queste specie appartiene alla famiglia dei bovidi?	Camoscio	Capriolo	Cinghiale	<b>A</b>
<b>181</b>	Quale è l'ambiente naturale della Pernice rossa?	Pianure sabbiose, con scarsa vegetazione, ma ricche di acqua	Zone montane nude e rocciose	Zone collinari soleggiate e secche, steppose e prative, montagne basse	<b>C</b>
<b>182</b>	Per "Habitat" di una specie animale si intende...	il periodo riproduttivo di quella specie	l'ambiente in cui vive quella specie	la livrea degli individui in amore	<b>B</b>
<b>183</b>	Quale differenza di piumaggio nel collare esiste tra la pernice rossa e la coturnice?	La pernice rossa ha il collare più punteggiato verso il petto	La pernice è senza collare	Nessuna differenza, ambedue hanno identico collare	<b>A</b>
<b>184</b>	Tutti gli animali selvatici sono essenziali per il mantenimento dell'equilibrio naturale?	Si	No	Si, se non sono dannosi	<b>A</b>

<b>185</b>	I Fagiani, le Starne, le Pernici rosse sono uccelli selvatici stanziali come le Quaglie?	Sono uccelli stanziali, mentre le Quaglie sono uccelli migratori	Sì, sono tutti uccelli stanziali	No, sono tutti uccelli migratori fatta eccezione per i fagiani	<b>A</b>
<b>186</b>	Il Fagiano è un selvatico che è sempre stato presente nelle nostre zone?	No, è di origine orientale	Sì	No, proviene dalle zone nordiche europee	<b>A</b>
<b>187</b>	Le anatre selvatiche sono nella maggior parte uccelli migratori?	No, sono uccelli erratici	No, sono stanziali	Sì	<b>C</b>
<b>188</b>	La Toscana è interessata da flussi di uccelli migratori?	Sì	Sì ma soltanto da tordi e merli	No, ci sono solo uccelli stanziali	<b>A</b>
<b>189</b>	I Palmipedi e i Trampolieri sono uccelli migratori? Quali sono le loro caratteristiche?	Sì, sono migratori. Hanno il becco a punta e le ali piccole	No, sono stanziali. Vivono soltanto nelle zone umide	Sì, sono migratori. I primi hanno i piedi palmati, i secondi hanno le zampe molto lunghe	<b>C</b>
<b>190</b>	La bonifica di territori palustri ha favorito la sosta e la nidificazione di specie migratorie già nidificanti?	Sì, specialmente di specie tipiche delle zone umide	No. Molte specie hanno modificato le loro rotte di migrazione e si sono spostate verso altri territori	No. Ha favorito la sosta di specie estranee alla nostra Fauna	<b>B</b>
<b>191</b>	I Palmipedi sono specie migratrici? Come si distinguono?	Sì, sono migratrici. Hanno zampe di una colorazione particolare che li distingue	Sì, sono migratrici. Hanno, come caratteri distintivi, il collo molto lungo e le zampe sottili	Sì, sono migratrici. Hanno, come caratteri distintivi, piedi palmati e becco piatto	<b>C</b>
<b>192</b>	Gli uccelli selvatici granivori hanno una alimentazione vegetale o si cibano anche di proteine di origine animale?	Hanno una alimentazione prevalentemente vegetale; in primavera però, i giovani, si cibano in prevalenza di alimenti di origine animale	Hanno una alimentazione solo vegetale	Hanno un'alimentazione in prevalenza di origine animale	<b>A</b>

<b>193</b>	Perchè molti uccelli hanno il piumaggio che si confonde con l'ambiente in cui vivono?	Per difendersi dai predatori	Per farsi riconoscere da uccelli di altre specie	Per trovare facilmente cibo	<b>A</b>
<b>194</b>	La Lepre vive in pianura o soltanto in collina e montagna?	Vive solo in colline alberate	Si trova sia in pianura che in collina e montagna	Vive solo in pianure incolte	<b>B</b>
<b>195</b>	Il Coniglio selvatico si può accoppiare con la Lepre?	Sì, in primavera	Sì, di frequente	No, sono due specie diverse	<b>C</b>
<b>196</b>	Introdurre specie estranee alla fauna locale è utile o dannoso?	E' sempre utile	E' quasi sempre dannoso, perchè può provocare danni all'ecosistema	E' utile perchè aumenta il numero delle specie sul territorio	<b>B</b>
<b>197</b>	I Cervi hanno le corna come i Camosci?	No, la forma delle corna è molto diversa; inoltre i Cervi sono caducicorni, mentre i Camosci hanno corna perenni	No, le corna sono diverse per forma, ma entrambe le specie hanno corna perenni	Sì, hanno corna molto simili fra loro e ambedue hanno corna caduche	<b>A</b>
<b>198</b>	La Quaglia, il Colombaccio, la Tortora e i Tordi sono migratori come la Pernice rossa?	Sì, sono tutti migratori	No, la Pernice rossa è specie stanziale	Solo la Pernice rossa è specie migratrice	<b>B</b>
<b>199</b>	Il Gufo, la Civetta e l'Allocco sono Rapaci diurni o notturni? Sono cacciabili?	Sono Rapaci diurni. Sono specie cacciabili in periodi limitati	Sono Rapaci notturni. Sono specie sempre cacciabili	Sono Rapaci notturni. Sono specie particolarmente protette	<b>C</b>
<b>200</b>	I Falchi, le Aquile, gli Avvoltoi sono Rapaci diurni o notturni? Sono cacciabili?	Sono Rapaci diurni. Sono specie particolarmente protette	Sono Rapaci diurni. Si possono cacciare a certe condizioni	Sono Rapaci notturni. Sono specie parzialmente protette	<b>A</b>
<b>201</b>	Quali sono gli animali domestici?	Sono quegli animali che vivono in comunione con l'uomo e, se lasciati in libertà, tendono a ritornare nell'ambiente e nel rifugio creato dall'uomo	Sono quegli animali che vivono nei cortili e nelle aie	Sono tutti quegli animali che vivono nelle stalle e negli ovili	<b>A</b>



<b>202</b>	In che mese si ha il passo principale della beccaccia?	Agosto	Novembre	Febbraio	<b>B</b>
<b>203</b>	Gli uccelli predatori sono utili all'agricoltura ed all'ambiente? Quali sono le specie più comuni?	Sì. Le specie più comuni sono Gazze e Cornacchie	Sì. Le specie più comuni sono Falchi, Aquile, Gufi, Allocchi e Civette	No. Le specie più comuni sono Aquile, Avvoltoi, Falchi, Gazze e Cornacchie	<b>B</b>
<b>204</b>	Le zone palustri e gli specchi d'acqua perenni sono i luoghi dove possono nidificare alcune specie di uccelli o sono soltanto luoghi di sosta?	Sono sia zone di nidificazione che luoghi di sosta	Sono solo luoghi di sosta	Sono solo luoghi di nidificazione	<b>A</b>
<b>205</b>	La Volpe, la Faina, la Donnola, il Lupo sono considerati animali nocivi oppure la loro presenza è importante per mantenere un equilibrio tra fauna e ambiente?	Sì, sono animali nocivi, anche se in alcuni casi uccidono altre specie nocive	Sì, sono animali nocivi, perchè uccidono la selvaggina	No, sono animali utili e la loro presenza è molto importante per l'equilibrio naturale	<b>C</b>
<b>206</b>	Cosa s'intende per caccia di selezione?	La caccia in cui il cacciatore effettua una scelta preventiva del capo da abbattere e del numero dei capi	E' la caccia controllata con limitazione di capi	E' il controllo dei maschi di una determinata specie	<b>A</b>
<b>207</b>	Che cosa è la Foca monaca? Si può cacciare?	E' un Mammifero e si può sempre cacciare	E' un Mammifero che vive nei fiumi. Si caccia soltanto per breve tempo	E' un Mammifero che vive gran parte del suo tempo nell'acqua marina. E' particolarmente protetto	<b>C</b>
<b>208</b>	Gli Scoiattoli sono cacciabili?	Sì, solo in determinati periodi	No, sono specie protette	Sì, sempre, perché arrecano danno agli alberi	<b>B</b>
<b>209</b>	La Lontra è specie cacciabile?	Sì, perchè è specie nociva	No, è specie particolarmente protetta	Sì, però si caccia solo in determinati periodi	<b>B</b>

<b>210</b>	Quali di queste specie appartiene alla famiglia dei cervidi?	Camoscio	Daino	Muflone	<b>B</b>
<b>211</b>	Fra la Tortora, il Colombaccio e la Starna, quali sono migratori e quali stanziali?	La Tortora e la Starna sono stanziali e il Colombaccio è migratore	Sono tutti e tre migratori	Tortora e Colombaccio sono migratori, mentre la Starna è stanziale	<b>C</b>
<b>212</b>	La Marmotta si trova sugli Appennini, o soltanto sulle Alpi?	E' presente, oltre che sulle Alpi, anche negli Appennini	E' specie soltanto alpina	E' specie soltanto appenninica	<b>A</b>
<b>213</b>	L'Istrice è un mammifero? E' specie cacciabile?	Sì, è un mammifero e non si può cacciare	Sì, è un mammifero e si può cacciare in autunno	Non è un Mammifero e si può sempre cacciare	<b>A</b>
<b>214</b>	La Lepre bianca è selvaggina degli Appennini?	Sì, si trova su tutto l'Appennino	No, è selvaggina tipica della zona Alpi	Si trova sia sulle Alpi che sull'Appennino	<b>B</b>
<b>215</b>	Il capriolo appartiene all'ordine :	Dei lagomorfi	Degli ungulati	Dei carnivori	<b>B</b>
<b>216</b>	In quali degli animali sottoelencati le corna sono presenti in entrambi i sessi?	Daino	Cervo	Camoscio	<b>C</b>
<b>217</b>	Perché molte specie selvatiche sono protette?	Perché molte specie sono in estinzione o in forte diminuzione, e la loro presenza è importante per mantenere l'equilibrio naturale	Per le loro piccole dimensioni	Per le loro caratteristiche somatiche di bellezza	<b>A</b>
<b>218</b>	Che cosa è la migrazione?	E' uno spostamento limitato dei selvatici per la ricerca del cibo	E' uno spostamento di uccelli in un territorio non molto vasto	E' uno spostamento periodico di popolazioni animali da un territorio ad un altro, distante centinaia (o migliaia) di chilometri	<b>C</b>
<b>219</b>	Dove vive normalmente la coturnice?	Montagna	Pianura	Collina	<b>A</b>
<b>220</b>	in quali ambienti vivono solitamente gli ungulati?	Ambienti umidi	Ambienti boschivi	Ambienti aridi	<b>B</b>

221	Cosa è una "Zoocenosi"?	E' una forma epidemica che colpisce la fauna	E' l'insieme degli animali cacciabili in un determinato ambiente	E' l'insieme degli animali presente in un ambiente	<b>C</b>
222	Che cosa si intende per "Specie autoctona"?	E' una specie originaria o indigena di una determinata area	E' una specie proveniente da altre aree geografiche	E' una specie immessa a scopo di ripopolamento	<b>A</b>
223	Che cosa si intende per "Specie alloctona"?	E' una specie originaria o indigena di una determinata area	E' una specie non originaria dell'ambiente o area in cui vive	E' una specie reintrodotta in una determinata area	<b>B</b>
224	Che cosa si intende per "Fauna stanziale", in una determinata area?	L'insieme degli animali originari che completano il loro ciclo biologico nell'area considerata	L'insieme degli uccelli che nidificano nell'area considerata	L'insieme degli animali che si alimentano nell'area considerata	<b>A</b>
225	In un ecosistema complesso in cui non vi sia prelievo venatorio sulla selvaggina i Mammiferi predatori:	estinguono la selvaggina e si spostano in un'altra area per potere alimentarsi e sopravvivere	sono in equilibrio con le loro prede	provocano una rarefazione della selvaggina, tale che una parte di loro emigra definitivamente	<b>B</b>
226	Se un uccello in Italia è riconosciuto come parziale migratore, è possibile osservare individui di quella specie:	tutto l'anno	soltanto in certi momenti durante i passi	durante il periodo riproduttivo e durante quelli di migrazione	<b>A</b>
227	Perchè i vertebrati omeotermi insettivori sono chiamati in questo modo?	'Perchè sono frequentemente parassitati da Insetti	Perchè si cibano prevalentemente di Insetti	Perchè hanno le ali membranose come quelle degli Insetti	<b>B</b>
228	Quando si dice che una specie vertebrata è omeoterma?	quando la sua temperatura corporea, in condizioni normali, è costante, intorno ai 36÷37° C circa, indipendentemente da quella ambientale	quando la sua temperatura corporea normale è condizionata dalla temperatura dell'ambiente	Quando la sua temperatura corporea scende sotto i 35°C, indipendentemente dalla temperatura dell'ambiente esterno	<b>A</b>
229	Per non compromettere la consistenza dei popolamenti faunistici, come dovrebbe essere gestita l'attività venatoria?	Non dovrebbe mai permettere la soppressione delle femmine	Non si dovrebbe mai abbattere più dell'incremento utile annuo	Non dovrebbe prelevare più del 70% degli individui censiti	<b>B</b>

<b>230</b>	A quale tipologia di cacciatori è consentita in Toscana la partecipazione alla gestione e alla caccia di selezione agli Ungulati e al Cinghiale?	E' consentita a tutti i cacciatori, senza distinzioni	E' consentita solo per quei cacciatori che abbiano superato un esame specifico"	è consentita solo previa opzione di forma esclusiva di caccia	<b>B</b>
<b>ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA E RELATIVA LEGISLAZIONE</b>					
<b>N.</b>	<b>DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA A</b>	<b>RISPOSTA B</b>	<b>RISPOSTA C</b>	<b>RISP. ESATTA</b>
<b>231</b>	In un fucile monogrillo, dove è inserito l'invertitore e a cosa serve?	E' nella croce dell'asta, e serve a invertire l'ordine di ricarica delle canne	E' inserito nella chiave di chiusura, e ne inverte il funzionamento	E' inserito nella leva della sicura o sul monogrillo, e permette di scegliere la canna con la quale sparare per prima	<b>C</b>
<b>232</b>	Nelle armi rigate, dove è punzonato il calibro?	Sul cilindro	Sulla canna	Sull'otturatore	<b>B</b>
<b>233</b>	Sono legali le armi da caccia prive dei punzoni del B.N.P. (Banco Nazionale di Prova)?	Sì, purché di marche note	Sì	No	<b>C</b>
<b>234</b>	Come si determina il calibro di una canna liscia?	Misurandola in millimetri	Con un numero che esprime quante sfere, del diametro corrispondente all'anima della canna, sono ottenibili da una libbra di piombo	Misurandola in centesimi di pollice, secondo il sistema U.K.	<b>B</b>
<b>235</b>	Quali dei seguenti calibri ha una minore dimensione di rosata?	Calibro 20	Calibro 12	Calibro 32	<b>C</b>
<b>236</b>	Come è anche comunemente chiamato il fucile a canna liscia a due canne giustapposte?	Sovrapposto	Doppietta	Bicanna	<b>B</b>

<b>237</b>	Con quali dei seguenti pallini il fucile calibro 12 permette una maggiore gittata?	N. 7	N. 11	N. 2	<b>C</b>
<b>238</b>	L'interno di una canna da fucile del tipo "liscia" si suddivide fondamentalmente in...	Camera di scoppio, raccordo, anima, bindella	Camera di scoppio, raccordo, anima, sottomano	Camera di scoppio, raccordo, anima, strozzatura	<b>C</b>
<b>239</b>	Come funziona il ricaricamento in un fucile calibro 12 semiautomatico del tipo a "canna fissa"?	Allo sparo il fucile si ricarica spontaneamente	Allo sparo canna e otturatore arretrano nell'asta e espellono il bossolo, che provoca automaticamente la ricarica	Per sottrazione di gas o per funzionamento inerziale	<b>C</b>
<b>240</b>	Quando si pulisce e lubrifica un'arma, affinché sia sempre efficiente?	Una volta all'anno	Una volta al mese	Ogni qualvolta la si è usata	<b>C</b>
<b>241</b>	Una doppietta a cani esterni, in quali condizioni è in "sicura"?	Con la sicura inserita	Con i cani abbassati (in riposo)	Mai	<b>B</b>
<b>242</b>	A cosa servono gli strozzatori intercambiabili?	A variare il calibro delle canne	A variare la densità della rosata	Ad aumentare la gittata	<b>B</b>
<b>243</b>	Si può puntare un'arma in direzione delle persone?	Mai	Solo se è certamente scarica	Solo se è in sicura	<b>A</b>
<b>244</b>	Durante una pausa di caccia, come deve essere depositata l'arma?	In sicura	Scarica, con otturatore ovvero canne aperte	Carica, ma in disparte	<b>B</b>
<b>245</b>	Secondo la legge 157/92, quanti colpi può al massimo contenere il caricatore di un fucile semiautomatico a canna liscia?	Due	Tre	Cinque	<b>A</b>

<b>246</b>	In quale parte della cartuccia è scritto il calibro?	Sul fondello	Sulla chiusura	Sul bossolo	<b>A</b>
<b>247</b>	Dove si misura la "strozzatura" in un fucile da caccia?	Nella camera di scoppio	Nella parte terminale della canna (volata)	A metà canna	<b>B</b>
<b>248</b>	In un fucile a cani interni, qual è l'elemento che arma i percussori ?	La chiave di apertura dell'arma	L'astina	La bindella	<b>B</b>
<b>249</b>	Come si chiama la parte del fucile posteriore alla canna?	Mirino	Bindella	Culatta	<b>C</b>
<b>250</b>	La denuncia di un'arma a chi deve essere inoltrata?	Alla Questura, al Commissariato Polizia di Stato o, se mancanti, alla locale Stazione dei Carabinieri	All'Ufficio provinciale competente	All' Ufficio regionale competente	<b>A</b>
<b>251</b>	Come si chiama la parte anteriore della canna?	Bascula	Volata	Bindella	<b>B</b>
<b>252</b>	E' consentito al cacciatore il porto del coltello durante l'esercizio venatorio?	No	Sì	Sì, ma solo nel caso di circostanze di tempo e luogo che lo giustificano	<b>B</b>
<b>253</b>	Che funzione ha il grilletto in un fucile da caccia?	Premendolo si agisce sulla molla che percuote la capsula della cartuccia	Premendolo si agisce sulla leva di arresto del cane-percussore.	Premendolo si agisce sulla croce del cane che percuote la capsula della cartuccia	<b>B</b>
<b>254</b>	Che cosa è il "drilling"?	Fucile a due canne lisce ed una rigata	Fucile con una canna liscia ed una rigata	Fucile basculante con una sola canna rigata	<b>A</b>
<b>255</b>	Quante cartucce a munizione spezzata è consentito detenere senza denuncia, ai sensi dell'art. 26 della legge 18/04/75, n. 110?	Non più di 100 cartucce	Non più di 500 cartucce	Non più di 1000 cartucce	<b>C</b>

256	Un fucile, prima di essere messo in vendita, deve superare una prova ufficiale di collaudo?	Sì, sul banco di prova di una grande industria nazionale di armi	Sì, presso un istituto pubblico denominato Banco Nazionale di Prova	No, se è già stato collaudato su un banco di prova di un armiere nazionale	<b>B</b>
257	Chi rinvenga armi o parti di esse, munizioni ed esplosivi, come deve comportarsi?	Deve manipolarle con cautela e consegnarle al Commissariato di Polizia o Stazione di Carabinieri più vicina	Deve adeguatamente contrassegnare il posto di ritrovamento	Deve avvisare immediatamente il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la Stazione di Carabinieri più vicina	<b>C</b>
258	E' consentito, al titolare di licenza di caccia, trasportare un'arma a caccia chiusa?	Sì	Solo per giustificato motivo	No	<b>B</b>
259	In quali circostanze il cacciatore deve consentire il controllo di armi e munizioni, a funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza?	Nel luogo di detenzione	In qualunque momento	In campagna	<b>B</b>
260	Cosa significa: fucile di calibro "12 Magnum"?	Si tratta di un fucile calibro 12, caricabile con cartucce lunghe fino a 70 mm e con più pallini del normale	Si tratta di un fucile calibro 12, con camera di scoppio da 76 mm	Si tratta di un fucile calibro 12, caricabile con cartucce lunghe da 60 a 72 mm, indifferentemente	<b>B</b>
261	Cosa si intende per "calibro 5,6 x 40"?	Si tratta di un calibro misurato in decimi e millesimi di pollice	Si tratta di un calibro definito dal diametro della palla e dalla lunghezza del bossolo a vuoto, in millimetri	Uno standard di calibro, definito dal peso della polvere e dal peso della palla in grammi	<b>B</b>
262	Si può usare durante l'esercizio venatorio un fucile semiautomatico con caricatore, contenente non più di due cartucce?	Sì	No	Sì, purché si abbia l'autorizzazione della Provincia	<b>A</b>
263	Quando viene considerato scarico un fucile?	Quando è sprovvisto di cartucce, sia in canna, sia nel serbatoio	Quando è carico, ma in sicura	Quando ha cartucce solo nel serbatoio	<b>A</b>

<b>264</b>	Secondo la L.157/92, è consentito l'uso di un fucile a tre canne (drilling), durante l'esercizio venatorio?	No, ma in alcune regioni è tollerato	Sì	Sì, ma solo per la caccia in montagna	<b>B</b>
<b>265</b>	Quale dei seguenti fucili ad anima liscia è consentito per la caccia?	Calibro 4	Calibro 10	Calibro 16	<b>C</b>
<b>266</b>	Quale dei seguenti fucili con canna ad anima liscia è consentito utilizzare a caccia?	Semiautomatico con sette colpi	Semiautomatico con non più di cinque colpi	Semiautomatico con non più di due colpi nel serbatoio	<b>C</b>
<b>267</b>	In quante categorie si dividono i fucili da caccia, in relazione al tipo di canna?	Due: a canna liscia e a canna rigata	Tre: a canna liscia, a canna rigata e a canne miste	Cinque: a canna liscia, a canna rigata, a canne miste, a canne a recupero di gas e a canna monoblock	<b>B</b>
<b>268</b>	E' consentita la caccia con la carabina a canna rigata?	Sì, ma solo per gli Ungulati di grande taglia	No, tutte le carabine sono vietate	Sì, se di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm	<b>C</b>
<b>269</b>	Quali sono le lunghezze normali delle cartucce calibro 12?	Da 35 mm a 40 mm	Da 45 mm a 50 mm	Da 65 mm a 70 mm	<b>C</b>
<b>270</b>	Quanto può essere lunga la canna in un fucile da caccia ad anima liscia?	Da 56 a 93 cm	Da 45 a oltre 80 cm	Da 49 a meno di 71 cm	<b>B</b>
<b>271</b>	Una canna contrassegnata con 1 stella, rispetto a una canna contrassegnata con 4 stelle è:	più strozzata	meno strozzata	fabbricata con un acciaio di miglior qualità	<b>A</b>



<b>272</b>	Dove sono alloggiati i congegni di percussione e di scatto in un sovrapposto o in una doppietta?	Nella bascula	Nella canna e nell'asta	Nel calcio	<b>A</b>
<b>273</b>	A che cosa serve la capsula (o innesco) in una cartuccia?	A proteggere il piombo	A proteggere la polvere	Ad accendere la polvere	<b>C</b>
<b>274</b>	E' consentito portare armi cariche sugli automezzi?	No, in nessun caso	Sì, nella caccia agli Ungulati	Sì, nelle fasi di spostamento	<b>A</b>
<b>275</b>	Come può legalmente avvenire il passaggio di proprietà di un'arma da caccia?	Segnalando la cessione alla autorità presso la quale l'arma è denunciata, indicando generalità, indirizzo ed estremi del porto d'arma o del nulla-osta del Questore per l'acquirente	Accertandosi di persona che l'acquirente abbia il porto d'arma	Registrando un atto di vendita in tre copie, per acquirente, venditore e Questura	<b>A</b>
<b>276</b>	Come si chiama la parte della canna di un fucile che contiene la cartuccia?	Strozzatura	Serbatoio o bocca	Camera di scoppio	<b>C</b>
<b>277</b>	Cosa si fa di una cartuccia inesplosa, perché gonfia di umidità?	La si abbandona sul terreno	La si conserva e poi la si scarica	La si conserva per asciugarla	<b>B</b>
<b>278</b>	Si può usare, a caccia, un fucile ad avancarica?	No	Soltanto in certi casi	Sì, purché di calibro consentito	<b>C</b>
<b>279</b>	Quale è la lunghezza minima della camera di scoppio, nei fucili calibro 12?	65 mm	70 mm	76 mm	<b>A</b>
<b>280</b>	La prova delle armi presso il Banco Nazionale di Prova è obbligatoria?	Sì, sempre	Sì, per le armi a canna rigata	Sì, per le armi ad anima liscia	<b>A</b>

<b>281</b>	Quali adempimenti sono imposti dalla legge al detentore di cartucce a palla?	Denunciarle all'autorità di Pubblica Sicurezza	Custodirle in apposito contenitore metallico	Custodirle in luogo chiuso a chiave	<b>A</b>
<b>282</b>	A che cosa serve la strozzatura delle canne?	Ad aumentare la portata	A concentrare la rosata	A diminuire il rinculo	<b>B</b>
<b>283</b>	Come è l'andamento delle rigature, all'interno della canna di una carabina?	A spirale	Elicoidale	Retto	<b>B</b>
<b>284</b>	Che cosa occorre per l'acquisto di cartucce a palla?	Il porto d'armi o il nulla osta della Questura	L'età di 25 anni	L'età di 18 anni	<b>A</b>
<b>285</b>	Quale fenomeno si può verificare con l'uso di cartucce aventi il bossolo più corto della camera di scoppio, nel fucile ad anima liscia?	Maggior dispersione della rosata	Maggior rinculo	Scoppio della canna	<b>A</b>
<b>286</b>	Quale fenomeno si può verificare con l'uso di cartucce con bossolo più lungo della camera di scoppio, nel fucile a canna liscia?	Maggior dispersione della rosata	Minor rinculo	Scoppio della canna	<b>C</b>
<b>287</b>	Per recarsi all'estero per una battuta di caccia esportando le proprie armi, a chi si rivolge specifica istanza?	Alla Questura	Al Comando Carabinieri	Al Servizio caccia della Regione	<b>A</b>
<b>288</b>	Come deve comportarsi un cacciatore all'avvicinarsi degli organi di controllo?	Attendere scaricando l'arma	Tenere l'arma carica, perpendicolare verso il suolo	Volgere l'arma carica verso l'alto	<b>A</b>

<b>289</b>	Le armi ad aria compressa sono considerate armi consentite per l'esercizio venatorio?	Sì, ma solo in certi periodi o regioni	Sì, ma solo per certe specie di selvaggina	No, e la violazione è sanzionata penalmente	<b>C</b>
<b>290</b>	Per la caccia alle allodole e merli, quali cartucce è opportuno usare?	Quelle con pallini di piombo n. 00 oppure n. 1	Quelle con pallini di piombo n. 3, 4 o 5	Quelle con pallini n. 10, 11 o 12	<b>C</b>
<b>291</b>	Quale dei seguenti calibri ad anima liscia è ammesso per l'esercizio venatorio?	Calibro 10	Calibro 4	Calibro 20	<b>C</b>
<b>292</b>	Prima di superare un fossato a sponde alte e ripide, cosa deve fare il cacciatore prudente?	Mettere il fucile in sicura e tenerlo ben saldo in mano	Tenere rivolta verso l'alto l'arma, se carica	Scaricare il fucile e portarlo in spalla, per avere le mani libere	<b>C</b>
<b>293</b>	Cacciando la Lepre, quale numero di pallini è meglio usare?	N. 5	N. 10	N. 12	<b>A</b>
<b>294</b>	Quali pallini hanno diametro maggiore?	Pallini n. 8	Pallini n. 2	Pallini n. 0	<b>C</b>
<b>295</b>	Quali pallini hanno diametro minore?	Pallini n. 11	Pallini n. 9	Pallini n. 3	<b>A</b>
<b>296</b>	Qual'è il calibro massimo consentito per le armi da caccia a canna liscia in Italia?	Calibro 12	Calibro 36	Calibro 8	<b>A</b>
<b>297</b>	Sparando verso i terreni sassosi, come si comportano solitamente i pallini?	Possono conficcarsi nel terreno	Si schiacciano contro i sassi senza pericolo	Possono rimbalzare pericolosamente	<b>C</b>

<b>298</b>	In caso di sparo con munizione spezzata, in direzione di strade carrozzabili, case ecc..., a quale norma di comportamento ci si deve attenere?	Rispettare una distanza di almeno 100 m, e tenere comunque conto della effettiva gittata	Rispettare una distanza di almeno 150 m, e tenere comunque conto della effettiva gittata	Rispettare una distanza minima di 1500 m, e tenere comunque conto della effettiva gittata	<b>B</b>
<b>299</b>	Che cosa è il borraggio della cartuccia?	L'elemento interposto tra polvere e piombo	La parte di bossolo che serve per chiudere la cartuccia	Il fondello interno del bossolo	<b>A</b>
<b>300</b>	E' consentito dalla legge l'uso venatorio di armi del calibro "8 x 57JS"?	Si	No	Soltanto all'estero	<b>A</b>
<b>301</b>	E' consentito dalle leggi vigenti l'uso del fucile a canne sovrapposte rigate?	No	Si	Si, ma con alcune limitazioni	<b>B</b>
<b>302</b>	Come devono essere gli "scatti" in un fucile da caccia?	Sensibilissimi	Molto rigidi	Mai troppo sensibili	<b>C</b>
<b>303</b>	Quale delle seguenti è una funzione della bascula di un fucile?	Contenere il baricentro dell'arma	Contenere le cartucce e garantire la sicurezza dell'arma	Assicurare la perfetta tenuta delle chiusure, nonché ospitare i congegni di percussione, scatto e sicurezza	<b>C</b>
<b>304</b>	L'asta è detta anche...	bascula	culatta	sottomano	<b>C</b>
<b>305</b>	La funzione dell'asta nel fucile "sovrapposto" consiste nel permettere...	l'armamento dei cani	la tenuta del congegno di sicurezza	l'alloggio della bascula	<b>A</b>
<b>306</b>	Come si misura la strozzatura di una canna di un fucile da caccia, e come è espressa?	In decimi di strozzatura, espressi con punzonature di asterischi, stelle o palline sulle canne	In millimetri quadri di strozzatura, esprimendola con lettere maiuscole	In centimetri di strozzatura, esprimendola con numeri romani	<b>A</b>

<b>307</b>	Cosa si intende per arma?	Ogni arnese che serva alla difesa o alla offesa della persona	Ogni arnese capace di tagliare o espellere proiettili	Ogni arnese capace di espellere proiettili o con un filo di taglio di più di 12 cm	<b>A</b>
<b>308</b>	Il peso di una palla unica per calibro 12 è circa di:	65-70 grammi	10-15 grammi	25-40 grammi	<b>C</b>
<b>309</b>	Come sono in genere definiti i fucili a due canne rigate?	Billing	Express	Drilling	<b>B</b>
<b>310</b>	Come è chiamato un fucile a una canna liscia e una rigata?	express	Drilling	Billing	<b>C</b>
<b>311</b>	La cartuccia per fucile a canna liscia è composta da...	fondello, innesco, borraggio, bossolo pallini	fondello, innesco, polvere, borraggio, pallini	fondello, innesco, polvere, borraggio, bossolo, pallini	<b>C</b>
<b>312</b>	La cartuccia per fucile a canna rigata è composta da...	bossolo metallico, innesco, polvere, palla	bossolo metallico, polvere, palla	fondello, innesco, bossolo metallico, polvere, palla	<b>A</b>
<b>313</b>	La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a canna rigata, si calcola conoscendo:	la gittata stabilita per quella canna, che rimane fissa per ogni tipo di munizione utilizzabile	il diametro della canna e moltiplicandolo per 100	le tabelle di gittata della carabina per le varie munizioni utilizzabili	<b>C</b>
<b>314</b>	La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a canna rigata che abbia una gittata di 2000 metri, è:	5000 metri	4000 metri	3000 metri	<b>C</b>
<b>315</b>	La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a canna rigata che abbia una gittata di 3000 metri, è:	4500 metri	4000 metri	3500 metri	<b>A</b>

<b>316</b>	La distanza di sicurezza, sparando con una carabina a canna rigata, si calcola solamente conoscendone:	la gittata	il calibro	la lunghezza della canna	<b>A</b>
<b>317</b>	La distanza di sicurezza, sparando con un fucile da caccia, si calcola sempre conoscendo:	il calibro	la gittata	la lunghezza della canna	<b>B</b>
<b>318</b>	In una cartuccia calibro 12 a munizione spezzata, la percussione...	...sull'innesco incendia la polvere e causa l'esplosione	...sulla polvere incendia l'innesco e causa l'esplosione	...sul cane agisce sull'otturatore e causa l'esplosione	<b>A</b>
<b>319</b>	In una cartuccia a munizione spezzata, come deve essere la borra?	Rigida e ben calibrata	Rigida e diametro leggermente inferiore alla canna	Elastica e ben calibrata	<b>C</b>
<b>320</b>	In una cartuccia calibro 12 a munizione spezzata, a contatto con l'innesco ci deve essere:	la borra	il cartoncino	la polvere	<b>C</b>
<b>321</b>	In una cartuccia calibro "12 Magnum", la carica di piombo utilizzata è di...	46-53 grammi	70-75 grammi	32-34 grammi	<b>A</b>
<b>322</b>	Una cartuccia calibro "12 Magnum", sparata in un fucile calibro 12 normale, può provocare:	nessun effetto particolare se non un forte contraccolpo	pericolo di scoppio del fucile	uno sparo dal rumore particolarmente forte	<b>B</b>
<b>323</b>	Come si misura il calibro di una canna rigata?	Misurando il diametro tra i solchi della rigatura	Facendo la media fra i diametri dei vuoti e dei solchi della rigatura	Misurando il diametro fra i pieni della rigatura	<b>C</b>
<b>324</b>	Dopo aver cacciato in una "macchia" con passaggi difficili, è opportuno...	controllare le canne del fucile	lubrificare l'arma	fare prove di tiro	<b>A</b>

325	Quando si sosta o si deve saltare un fosso, è necessario...	portare l'arma appoggiata alla spalla	scaricare l'arma	abbassare l'arma	<b>B</b>
<b>TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPI DI SALVAGUARDIA DELLE COLTURE AGRICOLE</b>					
<b>N.</b>	<b>DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA A</b>	<b>RISPOSTA B</b>	<b>RISPOSTA C</b>	<b>RISP. ESATTA</b>
326	Quando può essere dannosa la caccia nelle colture erbacee?	Mai	Dalla semina al raccolto	Solo al momento della maturazione del prodotto	<b>B</b>
327	Quali specie fra gli uccelli predatori sono sicuramente dannose per l'ambiente?	Tutte	Nessuna	Solo le Gazze e le Cornacchie	<b>B</b>
328	Come vengono promossi la protezione e l'incremento della fauna selvatica sul territorio?	Principalmente mediante interventi di protezione e di miglioramento ambientale	Esclusivamente mediante la riduzione delle specie cacciabili	Principalmente mediante la riduzione del caniere giornaliero e delle giornate di caccia	<b>A</b>
329	Quali specie di animali selvatici sono essenziali al mantenimento dell'equilibrio naturale?	Tutte, tranne quelle troppo numerose	No, solo quelle "non esotiche"	Tutte indistintamente	<b>C</b>
330	Cosa è l'atmosfera?	L'insieme degli strati gassosi che avvolgono la Terra	L'insieme degli strati gassosi più vicini al suolo	L'insieme di ossigeno e carbonio	<b>A</b>
331	Un terreno con acque dolci stagnanti, poco profonde e ricoperto da vegetazione subacquea o emergente e'?	una laguna	una palude	una marcita	<b>B</b>
332	La fauna selvatica è tutelata dalle leggi italiane nell'interesse ...	dei cacciatori	degli agricoltori	della collettività	<b>C</b>

<b>333</b>	L'attività venatoria nei prati permanenti e pascoli naturali quando può essere dannosa?	Sempre	Mai	Dal momento della ripresa vegetativa fino allo sfalcio	<b>C</b>
<b>334</b>	Gli uccelli insettivori agli effetti delle colture agrarie sono:	Dannosi	Indifferenti	Utili	<b>C</b>
<b>335</b>	Quali sostanze arrecano più danno alla selvaggina?	I concimi organici	I diserbanti chimici	I rifiuti solidi urbani	<b>B</b>
<b>336</b>	E' consentito nei frutteti specializzati tabellati l'esercizio venatorio?	sempre	solo da appostamento temporaneo	solo da appostamento fisso a seguito del consenso del proprietario e del conduttore del fondo	<b>C</b>
<b>337</b>	Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito il taglio di piante arboree?	No, neppure parziale	Sì, solo per l'appostamento temporaneo	Sì, solo di piante non coltivate ed a foglia caduca	<b>A</b>
<b>338</b>	Nei riguardi della selvaggina cacciabile quali funzioni svolgono le zone umide?	Favoriscono la sosta e la nidificazione degli uccelli	Favoriscono la nidificazione dell'avifauna protetta	Riducono la dispersione della selvaggina stanziale	<b>A</b>
<b>339</b>	L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché :	non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.	non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica.	non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole	<b>C</b>
<b>340</b>	L'accesso di un cane in un appezzamento di soia pronta per il raccolto, cosa può provocare?	Il mancato raccolto delle piante calpestate	Il mancato raccolto delle piante calpestate e il rischio di imbrattamento fecale della coltivazione	L'apertura dei baccelli e la conseguente perdita dei semi di tutte le piante pestate o urtate dal cane	<b>C</b>
<b>341</b>	La caduta di pallini da caccia nelle zone umide frequentate dagli Anatidi, cosa può provocare?	Il rischio di avvelenamento da piombo dell'acqua	Il rischio di grave intossicazione da piombo per le anatre che li ingerissero	Danni ai canneti, agli alberi delle rive e ai pesci	<b>B</b>



<b>342</b>	In quale dei seguenti casi il cacciatore può anche non asportare i resti dell'attività venatoria?	Quando l'esercizio venatorio è praticato sul proprio terreno	In appostamento temporaneo, se il proprietario del terreno lo consente	Non è mai consentito	<b>C</b>
<b>343</b>	Cos'è l'ecosistema?	Il rapporto tra piante ed animali	L'insieme costituito dal mondo vivente (piante ed animali) ed il mondo fisico che lo ospita	Il rapporto esistente tra animali ed ambiente fisico	<b>B</b>
<b>344</b>	Gli antiparassitari quando sono particolarmente dannosi alla selvaggina?	Mai	Quando sono impiegati irrazionalmente	Sempre, non dovrebbero mai essere utilizzati	<b>B</b>
<b>345</b>	La selvaggina può vivere indifferentemente in qualsiasi ambiente?	Si	No, ha bisogno di un ambiente favorevole	Non ha nessuna importanza perchè si adatta ovunque	<b>B</b>
<b>346</b>	Quali finalità ha il ripopolamento attuato d'estate con fagianotti, nei terreni di caccia ?	integrare numericamente la popolazione di Fagiani	permettere l'inizio della stagione di caccia	permettere l'addestramento dei cani da caccia	<b>A</b>
<b>347</b>	Volendo effettuare un ripopolamento con starni, quale ambiente sceglieremo per le immissioni?	Collina abbandonata	Boschi di pianura o di montagna	Zone di collina coltivata a grano e a prato	<b>C</b>
<b>348</b>	Perchè l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale, migliora la gestione faunistica ?	migliora la qualità dell'ambiente, favorendo anche le specie che utilizzano gli ambienti agrari	aumenta la capacità riproduttiva di Lepri e Fagiani	fa diminuire la mortalità naturale di Lepri e Fagiani	<b>A</b>
<b>349</b>	Per quali finalità può essere importante tutelare e ripristinare stagni o piccoli bacini idrici?	Per avere un contributo finanziario	Per aumentare la capacità faunistica dell'area	Per abbeverare la selvaggina in agosto	<b>B</b>

<b>350</b>	Chi in Toscana esercita la caccia da appostamento temporaneo in terreno non boschivo cosa deve fare al termine della giornata venatoria?	Liberare il terreno e lasciarlo nelle condizioni in cui è stato trovato	Lasciare integro l'appostamento per altri eventuali cacciatori	Porvi apposito cartello per utilizzare l'appostamento in giorni successivi	<b>A</b>
<b>351</b>	Per favorire l'irradiamento e il mantenimento della lepre quali colture è consigliabile vengano instaurate in un territorio?	Olivicole	Cerealicolo - foraggere	Vitivinicole	<b>B</b>
<b>352</b>	Quali sono i terreni considerati in attualità di coltivazione, e pertanto vi è vietata la caccia in forma vagante?	Quelli interessati dalle coltivazioni indicate all'art. 42 della L.R. 3/94	Tutti quelli coltivati, senza alcuna eccezione	Solo quelli che, a giudizio delle guardie, possono essere danneggiati dal calpestio	<b>A</b>
<b>353</b>	Nei terreni adibiti ad orti, coltivazioni floreali o vivai può essere esercitata la caccia vagante?	No, mai	Si, sempre	Si, solo se non vi sono apposite tabelle di divieto	<b>C</b>
<b>354</b>	Cosa deve fare il cacciatore che si accorga di un incendio boschivo?	Telefonare immediatamente allo specifico recapito del Servizio antincendi del Corpo Forestale dello Stato, o al Comando Stazione dei Carabinieri	Tentare di spegnere il fuoco con i propri mezzi	Cercare altre persone per organizzare un gruppo di volontari e tentare in ogni modo di spegnere il fuoco; solo in caso di insuccesso telefonare al Servizio antincendi di zona	<b>A</b>
<b>355</b>	Dovendo necessariamente attraversare un pascolo con presenza di bestiame, come deve comportarsi un cacciatore con cane?	Mette al guinzaglio il cane	Mette il fucile in busta (o smontato) ed il guinzaglio al cane	Scarica il fucile	<b>A</b>

<b>356</b>	Quale distanza minima si deve rispettare nello sparare in direzione delle serre?	150 metri	100 metri	50 metri	<b>A</b>
<b>357</b>	Chi può esercitare la caccia in forma vagante in un terreno rimboschito e tabellato?	Le guardie volontarie	Solo i proprietari o conduttori del fondo	Nessuno	<b>C</b>
<b>358</b>	E' consentito cacciare in forma vagante in una coltura erbacea tabellata?	Si, una volta effettuato il raccolto	Anche a raccolto non effettuato, se il proprietario consente	Solo dopo 20 giorni che il terreno è stato dissodato	<b>A</b>
<b>359</b>	E' consentita la caccia in forma vagante nei vigneti specializzati tabellati?	Si, dopo il raccolto	Anche a raccolto non effettuato, se il proprietario consente	A condizione che lo sparo non sia diretto verso le piante	<b>A</b>
<b>360</b>	E' consentita la caccia in forma vagante, nei frutteti specializzati tabellati?	Si, dopo il raccolto	Anche a raccolto non effettuato, se il proprietario consente	A condizione che lo sparo non sia diretto verso le piante	<b>A</b>
<b>361</b>	L'attraversamento di un medicaio per la produzione di seme, regolarmente tabellato, a chi è consentito?	Al solo cane	A cane e cacciatore, non essendo un medicaio da sfalcio	Non è consentito neppure al cane	<b>C</b>
<b>362</b>	Che cosa è un Fondo chiuso?	Una riserva di caccia	Un appezzamento di terreno precluso alla caccia ai sensi di legge a tutela della proprietà	Un allevamento di selvaggina	<b>B</b>
<b>363</b>	Quando un vigneto è in attualità di coltivazione?	Sempre	Dalla fioritura alla potatura	Dalla emissione delle gemme alla vendemmia	<b>C</b>
<b>364</b>	Quando un campo di erba medica da seme è in attualità di coltivazione?	Dall'impianto al raccolto	Dopo la fioritura	Dopo il primo sfalcio	<b>A</b>
<b>365</b>	Quando è in attualità di coltivazione un campo coltivato a cereali?	Dalla semina al raccolto	Dopo la fioritura	Dopo l'emergenza delle piantine fino al raccolto	<b>A</b>

<b>366</b>	Le coltivazioni a pieno campo di fiori ed ortaggi sono interdette alla caccia, in quanto ritenute colture in atto suscettibili di danno?	Sì , qualora tabellate	No, vi può cacciare chiunque	Sì, solo se occupano una superficie di più di m <sup>2</sup> 3.000	<b>A</b>
<b>367</b>	Il divieto di caccia imposto dalla legislazione regionale per i rimboschimenti di recente impianto, a che mira?	Ad impedire l'asporto delle giovani piante	Ad evitare il disturbo alla nidificazione	A salvaguardare le piantine dagli eventuali danni	<b>C</b>
<b>368</b>	Perché la legge proibisce l'uso di sostanze tossiche per la riduzione numerica di animali, anche quando questi sono dannosi?	Per scopi umanitari	Perché le sostanze tossiche sono strumenti non selettivi nonché capaci di produrre inquinamenti ambientali	Per motivi scientifici	<b>B</b>
<b>369</b>	Chi individua i territori vocati per la gestione degli ungulati?	Le Provincie	Il Comitato di Gestione degli ATC	La Regione	<b>C</b>
<b>370</b>	Chi provvede in Toscana al controllo delle specie di selvaggina che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danni alle colture agricole?	La Regione	La Provincia	Il Comune	<b>A</b>
<b>371</b>	La difesa delle produzioni agricole dalla selvaggina da chi deve essere attuata?	Dal proprietario	Dal cacciatore	In genere dal proprietario per quanto riguarda i metodi dissuasivi e dalla Regione per quanto riguarda le attività di controllo	<b>C</b>

<b>372</b>	La selvaggina, prima di essere liberata per scopi di ripopolamento, a quale controllo deve essere soggetta?	Al controllo della provenienza	Al controllo di un agente venatorio	Al controllo sanitario.	<b>C</b>
<b>373</b>	Nel caso che alcune specie selvatiche, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino gravi danni all'agricoltura, possono essere abbattute?	Sì	No	Sì, ma con le autorizzazioni del caso.	<b>C</b>
<b>374</b>	Quando si possono prendere gli uccelli dal nido?	Quando li si vuole allevare per farne richiami vivi	Solo quando sono idonei al volo	Solo per sottrarli da sicura distruzione o morte	<b>C</b>
<b>375</b>	Se ti imbatti in un cucciolo di Capriolo cosa fai?	Lo raccolgo e lo porto al sicuro	Lo accarezzo per tranquillizzarlo	Evito anche di toccarlo e mi allontano al più presto	<b>C</b>
<b>376</b>	L'eccessivo prelievo venatorio che cosa può provocare all'ambiente?	L'aumento dei danni provocata dei selvatici all'agricoltura	La drastica diminuzione della selvaggina presente	Una migliore gestione del territorio agricolo	<b>B</b>
<b>377</b>	Se ti imbatti in una figliata di leprotti cosa fai?	Li raccolgo e li porto al sicuro	Li accarezzo per tranquillizzarli	Evito di toccarli	<b>C</b>
<b>378</b>	La presenza di siepi in pianura è utile?	Sì, sono importanti siti di rifugio, nidificazione e alimentazione di molte specie selvatiche	No, ostacolano il lavoro nelle campagne	Sì, ma ostacolano la visibilità per il cacciatore e quindi possono rendere difficoltoso l'esercizio venatorio	<b>A</b>
<b>379</b>	Che cosa sono le colture "a perdere"?	colture riservate alla alimentazione della selvaggina	colture destinate all'alimentazione del bestiame	colture destinate all'esercizio venatorio	<b>A</b>
<b>380</b>	Quale è lo scopo dei miglioramenti ambientali?	migliorare l'ambiente al fine di aumentarne la ricettività faunistica	sviluppare attività produttive e incrementare l'interesse turistico del luogo	diminuire i predatori	<b>A</b>

<b>381</b>	Quale funzione possono avere le siepi per la fauna selvatica?	Costituiscono un serbatoio di insetti e microfauna, ottimo alimento per i giovani selvatici	Non svolgono nessun ruolo importante per la fauna e ostacolano il lavoro nelle campagne	Servono soltanto per fornire l'ombra ai selvatici nelle giornate assolate	<b>A</b>
<b>382</b>	La caccia di selezione quali finalità persegue?	Eliminare solo i capi ammalati o malformati	Eliminare i capi più belli	Effettuare un prelievo venatorio nel rispetto di un piano di abbattimento distinto per specie, sesso e classi di età.	<b>C</b>
<b>383</b>	Gli ungulati sono dannosi al bosco?	Sempre a causa delle loro abitudini alimentari	Quando sono in numero eccessivo	Mai	<b>B</b>
<b>NORME DI PRONTO SOCCORSO E COMPORTAMENTO DI SICUREZZA NELL'ESERCIZIO VENATORIO</b>					
<b>N.</b>	<b>DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA A</b>	<b>RISPOSTA B</b>	<b>RISPOSTA C</b>	<b>RISP. ESATTA</b>
<b>384</b>	Una ferita ha più possibilità di infezione tetanica quando:	è causata da arma da fuoco	è contaminata da acqua	è contaminata da terra	<b>C</b>
<b>385</b>	In caso di ferita a rischio di contaminazione tetanica, cosa si deve fare per prestare il primo soccorso?	Detergere la ferita	Inniettare il siero antitetanico	Tamponare la ferita	<b>A</b>
<b>386</b>	Il dolore più tipico dell'infarto cardiaco è:	al centro del torace ed al braccio sinistro	a sinistra sul cuore	tra le scapole	<b>A</b>
<b>387</b>	In caso di emorragia arteriosa, la compressione emostatica va effettuata:	a monte della ferita con qualsiasi materiale	direttamente sulla ferita	a valle della ferita	<b>B</b>
<b>388</b>	In caso di epistassi (fuoriuscita di sangue al naso) è consigliabile...	rovesciare indietro la testa	tappare il naso con cotone idrofilo	tenere le dita premute sulle cartilagini del naso, con la testa leggermente chinata in avanti	<b>C</b>
<b>389</b>	In caso di frattura all'avambraccio, dobbiamo immobilizzare:	il polso	il gomito	dal polso e al gomito	<b>C</b>

<b>390</b>	Se dopo un grave trauma cranico abbiamo emorragia dall'orecchio o dal naso, dobbiamo:	tamponare	pulire e disinfettare	lasciare fuoriuscire il sangue	<b>C</b>
<b>391</b>	In caso di puntura di insetto, la complicanza immediata più grave è:	la reazione allergica	l'infezione	l'emorragia	<b>A</b>
<b>392</b>	Quali sono i segni e i sintomi di una frattura?	Dolore, arrossamento, impotenza funzionale, comparsa di versamento sieroso	Dolore, impotenza funzionale, deformità, tumefazione	Impotenza funzionale, pelle umida, perdita di sensibilità	<b>B</b>
<b>393</b>	In caso di perdita di coscienza su un soggetto, non traumatizzato, in presenza di respirazione efficace, dobbiamo:	metterlo seduto e accudirlo	sdraiarlo a testa in alto e controllare le pupille	metterlo nella posizione di sicurezza	<b>C</b>
<b>394</b>	Per una corretta respirazione artificiale, la testa deve essere:	inclinata all'indietro	con il mento che tocca il torace	di lato	<b>A</b>
<b>395</b>	Nell' arresto cardiaco, come si fa ad evitare che la caduta della lingua all' indietro ostruisca le vie aeree?	si iperstende la testa del soggetto	si flette la testa del soggetto	si mette il soggetto seduto	<b>A</b>
<b>396</b>	Nel caso del classico svenimento (lipotimia), poniamo il soggetto:	seduto	sdraiato a gambe aperte	sdraiato a gambe sollevate	<b>C</b>
<b>397</b>	In caso di sospetta frattura della colonna vertebrale, il trasporto sarà effettuato:	interessandosi di immobilizzare gli arti	spostando il ferito in maniera accorta	dal personale sanitario attivato dalla chiamata di emergenza	<b>C</b>
<b>398</b>	In caso di lussazione dobbiamo:	ridurla al più presto	immobilizzare l'arto	fasciarlo strettamente	<b>B</b>

<b>399</b>	Nella medicazione di una ferita, la garza deve essere fissata con cerotto:	a croce	su tutto il contorno	a monte e a valle	<b>B</b>
<b>400</b>	Se una ferita è causata da una scheggia di vario tipo ed è ancora conficcata, dobbiamo:	estrarla al più presto	medicare, fasciare, lasciandola dov'è e ospedalizzare al più presto	estrarla e tamponare	<b>B</b>
<b>401</b>	In caso di ferita profonda alla coscia, con emorragia arteriosa, è giusto:	comprimer fortemente la coscia sul punto della ferita	comprimere al lato della ferita	posizionare esclusivamente il laccio emostatico	<b>A</b>
<b>402</b>	Il trasporto in auto di un infortunato deve essere effettuato:	sempre e stando seduto immobile	comunque, ma velocemente	solo se l'infortunio è lieve	<b>C</b>
<b>403</b>	Il colpo di calore si verifica:	per esposizioni prolungate al sole	per la permanenza in ambienti caldi, umidi e poco ventilati	per contatto prolungato con sorgenti di calore	<b>B</b>
<b>404</b>	Cosa non dobbiamo fare nel colpo di calore?	Ventilare	Fare impacchi gelati	Far bere, poco alla volta, acqua con un pizzico di sale	<b>B</b>
<b>405</b>	L'assideramento vero e proprio inizia quando la temperatura corporea scende al disotto di	35°C	32° C	20°C	<b>B</b>
<b>406</b>	Per prevenire il congelamento si deve:	portare indumenti caldi e sovrapposti	stare immobili	portare indumenti con lacci stretti	<b>A</b>
<b>407</b>	In caso di ustione di secondo grado in presenza di bolle, dobbiamo:	forarle e fare uscire il liquido	non toccarle	tagliarle e asportarle	<b>B</b>
<b>408</b>	In caso di ustione di I° e II° è necessario innanzitutto:	raffreddare l'ustione con acqua corrente	applicare cerotti e garze per coprire l'ustione	asportare le vesciche dopo averle perforate	<b>A</b>
<b>409</b>	In caso di principio di congelamento delle dita di un piede, bisogna:	immergere in acqua tiepida ( 37°C )	immergerle in acqua fredda	mettere la parte davanti ad una fonte diretta di calore	<b>A</b>



<b>410</b>	Dove si effettua il massaggio cardiaco	sulle coste	sulla parte sinistra del torace	sulla metà inferiore dello sterno	<b>C</b>
<b>411</b>	La respirazione artificiale deve essere praticata	solo se si eseguono anche le compressioni toraciche esterne	in tutti i casi di respiro assente o insufficiente	solo se sono disponibili la maschera tascabile o il pallone auto espansibile	<b>B</b>
<b>412</b>	Qual' è il sintomo caratteristico di un possibile arresto cardio circolatorio?	dolore al petto	colorito roseo	lentezza nei movimenti	<b>A</b>
<b>413</b>	Come si distingue una emorragia arteriosa esterna da una venosa?	Il colore del sangue è più rosso nella venosa	Nell'arteriosa la velocità di uscita del sangue è maggiore e ritmica	Il colore del sangue è più scuro nell'arteriosa	<b>B</b>
<b>414</b>	La sete intensa può essere sintomo di:	colpo di sole	colpo di calore	assideramento	<b>B</b>
<b>415</b>	Nel colpo di calore la cute è:	arrossata, asciutta e calda	pallida, sudorante e fredda	arrossata, sudorante e fredda	<b>A</b>
<b>416</b>	In caso di morso di vipera si deve:	correre al mezzo di trasporto	bere alcolici per attenuare il dolore del morso	stare calmi e cercare di mantenere la respirazione regolare	<b>C</b>
<b>417</b>	Che sintomi dà il morso di vipera?	Svenimento dopo 15 minuti	Immediato intenso dolore locale	Delirio dopo 1 ora	<b>B</b>
<b>418</b>	Come si interviene in caso di punture da insetti con pungiglione?	Si lascia in sede il pungiglione, e si preme fortemente	Si cerca di estrarre delicatamente il pungiglione, si disinfetta, e si mette una pomata antiistaminica	Si lava bene, si disinfetta, si fa un piccolo taglio nella zona, e si mette pomata antiistaminica	<b>B</b>
<b>419</b>	Cosa è più consigliabile fare, in caso di morso di Vipera?	Succhiare il sangue dalla ferita	Tenere calma la persona ed immobilizzare l'arto colpito, poi ospedalizzare il prima possibile	Incidere con un taglio che unisca i due fori di ingresso	<b>B</b>
<b>420</b>	In caso di morso di vipera su cane:	il cane smette l'azione di caccia	il cane non mostra sintomi particolari	il cane latra e corre in tondo	<b>A</b>
<b>421</b>	In caso di incidente grave:	si controlla l'infortunato, da debita distanza, fino all' arrivo dei soccorsi	quando si è avvertito il 118 si può lasciare il luogo dell' incidente	si presta il primo soccorso, si avverte il 118 e si vigila sull' infortunato fino all' arrivo dei soccorsi	<b>C</b>

<b>422</b>	Come si suddividono le ustioni, a seconda della loro profondità?	dal I° al III° dove il I° è il meno grave	dal I° al III° dove il I° è il più grave	dal I° al V° dove il V° è il più grave	<b>A</b>
<b>423</b>	Come si riconosce la vipera?	dalla testa triangolare e dalla pupilla verticale	dalla testa oblunga	dalla coda lunga e fusiforme	<b>A</b>
<b>424</b>	Il termine shock in medicina d'urgenza indica che:	una persona ha difficoltà motorie e sensoriali	una persona ha provato una forte emozione	una persona presenta una situazione di difficile equilibrio emodinamico per cui è a rischio di aggravamento	<b>C</b>
<b>425</b>	Come è opportuno rimuovere una zecca?	si afferra con una pinzetta, il più possibile a livello della cute del soggetto, mediante torsione e si estrazione senza strapparla né schiacciarla	cospargendo la zecca con olio in modo che soffochi	con insetticida	<b>A</b>
<b>426</b>	Un soggetto in arresto cardio circolatorio presenta	assenza di polso carotideo	assenza di respirazione	stato confusionale	<b>A</b>
<b>427</b>	La gravità di una ustione dipende	dalla profondità, dalle lesioni associate	dalla profondità, dall'estensione, da eventuali lesioni associate	dalla profondità, dall'età del soggetto	<b>B</b>
<b>428</b>	Qual è la corretta sequenza dei controlli da effettuare nei confronti di un soggetto caduto a terra a seguito di trauma o malore?	controllo di respirazione, coscienza e circolazione	controllo di coscienza, respirazione e circolazione	controllo di circolazione, coscienza e respirazione	<b>B</b>
<b>429</b>	Che cosa si intende per primo soccorso?	l'immediata disinfezione e la somministrazione di terapie farmacologiche generiche	l'aiuto immediato che chiunque può prestare a chi è colto da un malore o è vittima di un qualsiasi incidente	le cure prestate dal personale sanitario all'arrivo dell'ambulanza	<b>B</b>
<b>430</b>	In caso di shock il polso è:	debole e accelerato	ampio e accelerato	debole e lento	<b>A</b>
<b>431</b>	A quale conseguenza può portare una prolungata esposizione al sole?	alla possibilità di ustionarsi gravemente	alla possibilità di subire un colpo di sole	alla possibilità di subire un colpo di calore	<b>B</b>

432	Con quale sequenza devono alternarsi compressioni cardiache e ventilazione nella rianimazione cardio-polmonare in un soggetto adulto?	30 compressioni - 2 ventilazioni	5 compressioni - 1 ventilazione	15 compressioni - 2 ventilazioni	<b>A</b>
433	Il soggetto in arresto cardiaco è da considerarsi:	morto	incosciente	incosciente, senza respiro e senza polso	<b>C</b>
<b>NORME PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA</b>					
<b>N.</b>	<b>DOMANDA</b>	<b>RISPOSTA A</b>	<b>RISPOSTA B</b>	<b>RISPOSTA C</b>	<b>RISP. ESATTA</b>
434	Quale tipo di munizione può essere usata per la caccia al cinghiale?	Spezzata	Intera	Possono essere usate entrambe le munizioni	<b>B</b>
435	Durante la caccia la cinghiale a quale distanza minima è consentito sparare in direzione di una strada comunale?	a 150 metri	a 1.000 metri	Una volta e mezzo la gittata dell'arma	<b>C</b>
436	Per mantenere in equilibrio la popolazione del cinghiale al fine di ridurre i danni si dovrebbe:	Abbatere il 50% degli adulti e l'80% delle classi di giovani	Abbatere solo gli adulti per l'80%.	Abbatere solo i giovani in modo da avere tutti gli anni molti cinghiali per la caccia.	<b>A</b>
437	Fino a quale età il giovane cinghiale mantiene le caratteristiche strisce longitudinali chiare e brune?	Fino a un anno	Fino a circa quattro mesi	Fino a nove mesi	<b>B</b>

<b>438</b>	Durante una battuta di caccia al cinghiale i battitori ed i braccieri quale tipo di munizione possono portare?	Cartucce cariche a salve	Cartucce caricate con munizione spezzata	Nessun tipo di munizione	<b>A</b>
<b>439</b>	Quali sono i problemi connessi con l'ibridazione del cinghiale con il maiale?	Perdita del patrimonio genetico del cinghiale selvatico	Fenomeni di rachitismo nei cinghiali	Imbastardimento della specie domestica	<b>A</b>
<b>440</b>	Secondo la Legge 157/1992 in quale periodo è consentita la caccia al cinghiale?	Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio	Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre	Dal 1 novembre al 31 gennaio o dal 1 di ottobre al 31 dicembre	<b>C</b>
<b>441</b>	Quant'è l'angolo di tiro anteriore e posteriore, nella caccia al cinghiale in battuta, per il cacciatore alla posta?	180°	90°	360°	<b>B</b>
<b>442</b>	I pascoli risultano danneggiati dai cinghiali perché?	Mangiano l'erba	Distruggono le erbe rimuovendo il terreno per ricercare radici e altro	Calpestando e sporcano le erbe	<b>B</b>
<b>443</b>	Da che cosa è rappresentato il trofeo del cinghiale?	Dai denti incisivi	Dalle difese e dalle coti	Dalla mandibola	<b>B</b>

<b>444</b>	In quale periodo è consentito l'uso della munizione spezzata per la caccia al cinghiale?	Dal 1 novembre al 31 dicembre.	Dal 1 gennaio al 31 gennaio.	In nessun periodo dell'anno.	<b>C</b>
<b>445</b>	Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) i cinghiali vengono abbattuti per:	Evitare danni alle altre specie selvatiche	Incrementare la presenza del cinghiale nelle zone limitrofe	Evitare il bracconaggio.	<b>A</b>
<b>446</b>	Quando il cinghiale supera la capacità portante di un ecosistema si ha:	Compromissione dell'equilibrio ecologico della zona	Forte diminuzione della specie	Più possibilità di caccia	<b>A</b>
<b>447</b>	Durante la battuta al cinghiale il cacciatore alla posta può portare cartucce caricate con munizione spezzata?	No	Si	Si, per sparare alla volpe	<b>A</b>

<b>448</b>	Quand'è che il fucile può essere caricato da un cacciatore "alla posta" durante la battuta al cinghiale?	Dopo l'assegnazione del posto "di posta" e dopo l'inizio della cacciata	Appena scende dal mezzo di trasporto	Appena entra nel bosco	<b>A</b>
<b>449</b>	Come si definisce la classe di età nel cinghiale?	Dalla sequenza dell'eruzione dei denti e dalla loro usura	Dal peso corporeo	Dalla lunghezza delle zanne	<b>A</b>
<b>450</b>	Quale è il metodo più pratico per determinare l'età in un giovane cinghiale?	Valutare l'usura dei molari	Determinare il peso secco del cristallino	Valutare l'eruzione e la sostituzione dei singoli denti	<b>C</b>
<b>451</b>	Il proprietario di un fondo chiuso può autorizzare la caccia al suo interno?	No	Si	Solo al cinghiale	<b>A</b>
<b>452</b>	Quale è il fattore principale che condiziona il ciclo riproduttivo nel cinghiale?	Il numero di femmine che un maschio riesce a trovare	La migliore disponibilità di rifugio nella macchia	La maggiore offerta di cibo nell'ambiente	<b>C</b>

## Foglio1

<b>453</b>	La muta del pelo nel cinghiale:	Non avviene mai nel corso dell'anno	Inizia dagli arti e si estende alle parti superiori del tronco	Inizia dalle parti superiori del tronco e si estende agli arti	<b>B</b>
<b>454</b>	Qual è l'ambiente naturale del Cinghiale?	Pianure a coltura intensiva	Basse colline coltivate	Foreste con fitto sottobosco e con vicinanza di campi e radure	<b>C</b>
<b>455</b>	Che tipo di canna ad anima liscia è consigliata per la caccia al Cinghiale?	Canna lunga e strozzata	Canna lunga e mediamente strozzata	Canna corta e cilindrica	<b>C</b>
<b>456</b>	L'incremento del numero dei cinghiali sul territorio viene favorito da:	Un inverno particolarmente rigido	Una produzione costante e diffusa di ghiande e castagne	Una estensione di colture erbacee irrigue	<b>B</b>
<b>457</b>	Il cinghiale è un animale onnivoro perché:	E' un ruminante	Mangia ogni genere di alimento	E' poligastro	<b>B</b>